635
Cat
Thi

CATALOGUE GÉNÉRAL

# DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

## THIBAUT ET KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 107

**A SCEAUX (Seine)**

---

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1881

---

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

1, RUE CASSETTE, 1

1881

BIBLIOTHÈQUE
CONSERVATOIRE BOTANIQUE
VILLE DE GENÈVE

## AVIS IMPORTANT

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de payement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en mandats-poste.

*On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres*

**A Sceaux** (SEINE).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| de la rue de Londres, 8, | 50 | minutes | avant | le départ. |
| de la rue Notre-Dame-des-Victoires, | 45 | — | — | — |
| de la rue Saint-Honoré, 130, | 30 | — | — | — |

BOTA 37472

# NOUVEAUTÉS

## *Que nous annonçons pour la première fois*

### SERRE CHAUDE

### BEGONIA

**Variété à feuillage ornemental.**

**M. Marcotte** (*Fontaine*), plante vigoureuse, feuilles larges à centre vert bronzé veiné plus foncé, très large zone blanche teintée de pourpre clair à reflet métallique ; revers des feuilles rouge foncé, variété très distincte.

Prix : 8 fr.

### GLOXINIA

**Alcion** (*Malet*), intérieur du tube strié magenta, zone rouge brique très largement bordé de blanc pur.

**Arsinoé** (*Malet*), très grande fleur à sept divisions, zone fortement prononcée de carmin vif à l'orifice du tube, bord du limbe blanc marqué de gros points carmin, extra.

**Coralie** (*Malet*), très grande fleur, violet à l'intérieur se prolongeant sur chaque division du limbe largement zoné rouge brique et bordé fond blanc granité rose.

**Galilée** (*Malet*), intérieur fond blanc granité pourpre, chaque division du limbe marqué d'un cercle également fond blanc granité pourpre, le bord pourpre éclatant, extra.

**Horace** (*Malet*), intérieur pointillé blanc sur fond magenta, chaque division du limbe marqué d'un cercle de même couleur, extrémité du limbe magenta bordé rose, très beau.

**Milton** (*Malet*), intérieur rose strié et pointillé pourpre, zone bleu indigo largement bordée de blanc ponctué indigo.

**Minerve** (*Malet*), centre rose pointillé carmin, limbe pourpre noirâtre bordé de bleu, coloris nouveau.

**Nestor** (*Malet*), larges points violet pourpre sur fond blanc, genre nouveau et à grand effet.

**Pactole** (*Malet*), intérieur strié et pointillé rose, zone pourpre noirâtre bordée et ponctuée bleu sur fond blanc.

**Scribe** (*Malet*), intérieur blanc légèrement granité rose violacé, limbe pourpre vermillon bordé rose, d'un grand effet.

Prix : la pièce, 4 fr. Les 10 variétés prises ensemble, 35 fr.

## SERRE FROIDE

## BÉGONIA TUBÉREUX

**Variété à fleurs simples.**

**M. Drevault** (*Malet*), plante d'une tenue parfaite et très floribonde ; fleurs bien faites, d'un beau rouge cramoisi.

Prix : 6 fr.

**Variétés nouvelles à fleurs doubles.**

**Duchesse de Galliera** (*Lequin*), plante d'une vigueur remarquable à fleurs énormes d'un coloris rouge clair, pétales intérieurs striés de saumon vif. Variété à pédoncules solides, hors ligne.

**Eugène Boissy** (*Malet*), plante d'une bonne tenue ; fleurs ayant la forme d'un camellia double de couleur rose groseille.

**Eugène Lequin** (*Leq.*), plante très vigoureuse et d'un beau port, fleurs énormes d'un beau rouge vif. Duplicature à larges pétales d'une forme parfaite, pédoncules fermes. Extra.

**Lady Anna** (*Leq.*), plante très robuste, grande fleur à larges pétales s'épanouissant bien, d'un beau coloris lilas foncé. Extra.

**Mrs. Wise** (*Leq.*), fleurs moyennes très doubles rose clair à centre blanc, une partie des pétales marqués de petits points jaunes. Jolie petite plante très florifère.

**Mozart** (*Leq.*), variété vigoureuse et fleurissant abondamment ; fleurs moyennes à duplicature très compacte d'un coloris lie de vin légèrement nuancé saumon.

**Souvenir de M. Thiers** (*Malet*), plante naine à beau feuillage ; fleurs très grandes rose satiné très distingué.

Prix : la pièce, 10 fr.

## SALVIA M. ISSANCHOU

Variété du Salvia splendens à longs épis de fleurs blanches, la corolle est entièrement blanc pur ; le calice blanc largement et régulièrement rubané rouge vif. Panachure d'un très bel effet.

Prix : 4 fr.

# PELARGONIUM

### Variétés à grandes fleurs.

**Atlas** (*Malet*), fleurs rose chair, pétales supérieurs maculés rose pourpre, les inférieurs légèrement maculés de rose vif.
**Florian** (*Malet*), les cinq pétales marron noir bordés de pourpre violet nuancé carmin.
**Galilée** (*Malet*), carmin vif, pétales supérieurs maculés et reticulés marron, centre blanc violacé.
**Mozart** (*Malet*), pétales supérieurs marron et violet, les inférieurs pourpre violacé maculés marron, centre blanc.
**Scribe** (*Th. et K.*), pétales supérieurs marron et violet bordé blanc, les inférieurs blancs, légèrement rayés violet.
**Zampa** (*Th. et K.*), pétales supérieurs vermillon vif, les inférieurs rose carmin maculés marron.

Prix : la pièce, 6 fr.

Les six variétés prises ensemble, 30 fr.

### Variétés dites fantaisies.

**Elegans** (*Malet*), pétales supérieurs rose carmin, les inférieurs tachetés de carmin, centre blanc.
**Multiflore** (*Malet*), plante naine ; pétales supérieurs marron pourpre bordé blanc, les inférieurs blanc tacheté violet.
**Phèdre** (*Malet*), pétales supérieurs marron et carmin bordé blanc, les inférieurs blanc pur.
**Sirène** (*Malet*), carmin vif velouté, centre blanc légèrement lilacé.

Prix : la pièce, 4 francs.

---

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de toutes ces nouveautés avant le mois de septembre.

# SERRE CHAUDE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Aeschinanthus** cordifolius . . . | 1 | 50 |
| — Lobbianus. . . . . | 1 | 50 |
| — pulcher. . . . . | 1 | 50 |
| — ramosissimus . . . . | 1 | 50 |
| — zebrinus. . . . . | 1 | 50 |
| **Allamanda** Chelsonii. . . . . | 2 | » |
| — Hendersonii . . . . . | 2 | » |
| — neriifolia . . . . . | 2 | » |
| — Wardleyana . . . . . | 2 | » |
| **Agalmyla** staminea . . . . . | 3 | » |
| **Aphelandra** nigrescens . . . . | 2 | » |
| **Aralia** elegantissima. . . . . | 5 | » |
| — reticulata . . . . . | 2 | » |
| — — gracillima. . . . | 3 | » |
| — Veitchii . . . . . | 5 | » |
| — — gracillima. . . . | 5 | » |
| **Ardisia** crenulata . . . . . | 2 | » |
| — Oliverii. . . . . | | » |
| **Astrapæa** Wallichii . . . . . | 3 | » |
| **Ataccia** cristata. . . . . | 8 | » |
| **Begonia**, *voir Collections spéciales.* | | |
| **Bertolonia** Marchandei. . . . | 4 | » |
| — marmorata . . . . . | 2 | » |
| — mirandei . . . . . | 5 | » |
| — pubescens. . . . . | 3 | » |
| — rosea-punctata. . . . | 2 | » |
| — Van Houttei. . . . . | 5 | » |
| **Bignonia** argyræa-violascens. . | 1 | 50 |
| — Roezlii villosa . . . . | 2 | » |
| — sambucifolia. . . . . | 1 | 50 |
| **Bougainvillea** brasiliensis. . . | 1 | 50 |
| — elegantissima . . . . | 2 | » |
| — glabra . . . . . | 1 | 50 |
| — spectabilis. . . . . | 1 | 50 |
| — — fol. var. . . . . | 2 | » |
| — splendens. . . . . | 1 | 50 |
| **Campsidium** filicifolium. . . . | 1 | 50 |
| **Carludovica** macrocephala. . . | 5 | » |
| — palmata. . . . . | 5 | » |
| — plicata . . . . . | 5 | » |
| **Centradenia** grandifolia. . . . | 1 | » |
| — rosea. . . . . | 1 | » |
| **Centrosolæna** ænea . . . . . | 1 | 50 |
| — bullata . . . . . | 1 | 50 |
| **Cissus** discolor. . . . . | 2 | » |
| — porphyrophyllus . . . | 3 | » |
| **Clerodendrum** Balfourii. . . . | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Clerodendrum** speciosum. . . . | 1 | 50 |
| **Coffea** arabica . . . . . | 2 | » |
| — liberica. . . . . | 3 | » |
| — myrtifolia. . . . . | 2 | » |
| **Coleus**, *voir Collections spéciales.* | | |
| **Costus** amazonicus. . . . . | 2 | » |
| — discolor. . . . . | 2 | » |
| **Croton** Andreanum . . . . . | 3 | » |
| — camptophyllus . . . . | 2 | » |
| — Disraelii. . . . . | 2 | 50 |
| — Macarthurii . . . . . | 3 | » |
| — Macfaeanus . . . . . | 3 | » |
| — nobilis . . . . . | 3 | » |
| — reginæ . . . . . | 4 | » |
| — spiralis. . . . . | 3 | » |
| — undulatus. . . . . | 2 | » |
| — Van Houttei. . . . . | 4 | » |
| — Weismanii. . . . . | 2 | » |
| **Curculigo** recurvata. . . . . | 1 | 50 |
| — — fol. var. . . . . | 6 | » |
| **Cyanephyllum** magnificum. . . | 5 | » |
| — spectandum . . . . . | 4 | » |
| **Cyperus** laxus . . . . . | 1 | 50 |
| — mauritianus . . . . . | 1 | 50 |
| **Dalechampia** Roezliana rosea . | 1 | 50 |
| **Dichorisandra** musaica . . . . | » | » |
| — undata . . . . . | 2 | » |
| — vittata . . . . . | 2 | » |
| **Dionæa** muscipula . . . . . | 5 | » |
| **Dioscorea** illustrata . . . . . | 2 | » |
| — metallica . . . . . | 2 | » |
| **Disemma** Hahnii . . . . . | 1 | 50 |
| **Dorstenia** argentea . . . . . | 1 | 50 |
| — caulescens. . . . . | 2 | » |
| **Dracæna** amabilis . . . . . | 2 | » |
| — Baptistii . . . . . | 2 | 50 |
| — cannæfolia . . . . . | 3 | » |
| — congesta . . . . . | 1 | » |
| — — discolor. . . . . | 1 | 50 |
| — draco. . . . . | 2 | 50 |
| — elegantissima . . . . | 3 | » |
| — excelsa . . . . . | 2 | 50 |
| — Fraserii. . . . . | 3 | » |
| — gloriosa. . . . . | 2 | » |
| — Goldieana. . . . . | 30 | » |
| — gracilis . . . . . | 2 | » |
| — Hendersonii . . . . . | 2 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Dracæna indivisa | 1 | 50 |
| — Macarthurii | 5 | » |
| — Rumphii | 5 | » |
| — umbraculifera . . 8 à | 20 | » |
| Echites nutans | 2 | » |
| Epiphyllum Ruckerianum rubrum | 1 | 50 |
| — — superbum | 1 | 50 |
| — trunc. albo-violaceum | 1 | 50 |
| — — aurantiacum | 1 | 50 |
| — — coccineum | 1 | 50 |
| — — cruentum | 1 | 50 |
| — — cupreo-violaceum | 1 | 50 |
| — — miniatum novum | 1 | 50 |
| — — purpureum | 1 | 50 |
| — — roseum amabile | 1 | 50 |
| — — rubrum carmineum | 1 | 50 |
| — — — violaceum | 1 | 50 |
| — — salmoneum | 1 | 50 |
| — — — magnificum | 1 | 50 |
| — — — rubrum | 1 | 50 |
| — — spectabile carmineum | 1 | 50 |
| — — — magnificum | 1 | 50 |
| — — splendens | 1 | 50 |
| — — tricolor | 1 | 50 |
| — — violaceum | 1 | 50 |
| Eranthemum argenteum | 2 | 50 |
| — aspersum | 1 | 50 |
| — atropurpureum | 1 | 50 |
| — igneum | 1 | 50 |
| — elegans | 2 | » |
| — eldorado | 2 | 50 |
| — laxiflorum | 1 | 50 |
| — marmoratum | 1 | 50 |
| — Moorei | 2 | 50 |
| — roseum | 1 | 50 |
| — sanguinolentum | 1 | 50 |
| — tricolor | 1 | 50 |
| — tuberculatum | 1 | 50 |
| — variabilis | 3 | » |
| — versicolor | 1 | 50 |
| Eucharis amazonica | 2 | 50 |
| Fagræa auriculata | 6 | » |
| Ficus elastica . . . . . 2 à | 5 | » |
| — Hahnii | 2 | » |
| — Parcellii | 2 | 50 |
| — rubiginosa | 2 | » |
| Fittonia argyroneura | 1 | 50 |
| Fougères, *voir Collections spéciales.* | | |
| Franciscea acuminata | 2 | » |
| — calycina | 2 | 50 |
| — confertifolia | 2 | » |
| — eximia | 2 | » |
| — hydrangæformis | 3 | » |
| — latifolia | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Franciscea Lindenii | 2 | » |
| — rosea perfecta | 3 | » |
| — uniflora | 2 | » |
| Gardenia citriodora | 2 | » |
| — florida | 1 | 50 |
| — — Fortunei | 1 | 50 |
| — globosa | 2 | 50 |
| — radicans | 1 | 50 |
| — — major | 1 | 50 |
| — Stanleyana | 3 | » |
| Gesnériacées, *voir Collections spéciales.* | | |
| Gomphia theophrasta | 5 | » |
| Graphtophyllum Nortonii | 3 | » |
| Gymnostachyum giganteum | 1 | 50 |
| — Pearcei | 1 | 50 |
| — Verschaffeltii | 1 | 50 |
| Heliconia densiflora | 3 | » |
| — farinosa | 3 | » |
| — metallica | 3 | » |
| Hexacentris lutea | 1 | 50 |
| — mysorensis | 1 | 50 |
| Hibiscus Cooperii | 1 | 50 |
| — rosa s. albo-var | 1 | 50 |
| — — aureo-var | 1 | 50 |
| — — Baptistii | 2 | 50 |
| — — brillantissima | 1 | 50 |
| — — carminata perfecta | 1 | 50 |
| — — Collerii | 1 | 50 |
| — — Dennisonii | 2 | » |
| — — fulva pl | 1 | 50 |
| — — cruentus | 1 | 50 |
| — — fulgidus | 1 | 50 |
| — — général Courtigis | 1 | 50 |
| — — Kermesina | 1 | 50 |
| — — lutea pl | 1 | 50 |
| — — puniceus | 1 | 50 |
| — — rosea plena | 1 | 50 |
| — — rubra plena major | 1 | 50 |
| — — Schizopetalus | 3 | » |
| — — sulfurea pl | 1 | 50 |
| — — vivicans | 1 | 50 |
| — — zebrinus | 2 | 50 |
| Hoya carnosa | 1 | 50 |
| — — picta | 2 | » |
| — — variegata | 2 | » |
| — bella | 1 | 50 |
| — fraterna | 4 | » |
| — imperialis | 5 | » |
| — Metoskei | 2 | » |
| Imantophyllum Aitonii | 2 | » |
| — miniatum . . . . 2 à | 8 | » |
| — — maximum | 15 | » |
| — — Van Houttei | » | » |
| Irisine Wallisii | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Ixora crocata rutilans | 2 | » |
| — Duffii | 2 | 50 |
| — flammea | 2 | » |
| Jasminum sambac | 1 | 50 |
| — — flore pleno | 2 | » |
| Lasiandra macrantha floribunda | 1 | 50 |
| Ledenbergia roseo-ænea | 2 | » |
| Maranta, *voir Collections spéciales.* | | |
| Medinilla amabilis | 4 | » |
| — magnifica | 4 | » |
| Mikania gonoclada | 1 | 50 |
| — pulverulenta | 1 | 50 |
| — violacea | 1 | 50 |
| Musa ensete | » | » |
| — zebrina | 10 | » |
| Myrtus tomentosa | 2 | » |
| Macropiper exc. aureo-pictum | 1 | 50 |
| Nepenthes distillatoria | 10 | » |
| — Dominiana | 25 | » |
| — gracilis major | 10 | » |
| — Hookerii | 30 | » |
| — hybrida maculata | 20 | » |
| — phyllamphora | 10 | » |
| Palmiers, *voir Collections spéciales.* | | |
| Pandanophyllum humile | 8 | » |
| Pandanus amaryllifolius | 4 à 10 | » |
| — graminifolius | 2 | 50 |
| — javanicus var. | 5 | » |
| — ornatus | 10 | » |
| — Pancherii | 8 | » |
| — Vandermeerschi | 5 | » |
| — utilis | 2 à 6 | » |
| — Veitchii | 5 à 10 | » |
| Pancratium caribæum | 2 | » |
| Passiflora amabilis | 1 | 50 |
| — alata | 1 | 50 |
| — — Decaisniana | 1 | 50 |
| — — Gontierii | 1 | 50 |
| — bijou | 1 | 50 |
| — cardinalis | 1 | 50 |
| — edulis | 1 | 50 |
| — Kermesina | 1 | 50 |
| — Loudonii | 1 | 50 |
| — princeps | 1 | 50 |
| — trifasciata | 1 | 50 |
| Paullinia thalictrifolia argentea | 5 à 10 | » |
| Pavonia Wiotii | 6 | » |
| Pedilanthes Houlletianus | 2 | » |
| Pencenectitia glauca | 3 | » |
| Pencenectitia tuberculata | 3 | » |
| Peperomia argyræa | 1 | 50 |
| — clusiæfolia | 2 | » |
| — eburnea | 1 | 50 |
| — peltata | 1 | 50 |
| — prostrata | 3 | » |
| Phyllanthus mimosæfolius | 3 | » |
| Piper betle | 2 | » |
| Plumbago capensis | 1 | 50 |
| — coccinea | 2 | » |
| Psychotria leucantha | » | » |
| Ravenala madagascariensis | 5 | » |
| Rhopala aurea | 5 | » |
| — australis | 5 | » |
| — corcovadensis | 5 | » |
| — — elegans | 6 | » |
| — crenata | 6 | » |
| — elegantissima | 4 | » |
| — rigida | 6 | » |
| — Skinnerii | 4 | » |
| Rogiera cordata | 2 | » |
| Ruellia Devosiana | 1 | 50 |
| — macrantha | 2 | » |
| Russelia juncea | 1 | 50 |
| Sanchezia nobilis var. | 2 | » |
| — spectabilis var | 2 | » |
| Sinningia purpureo-rosea | 1 | 50 |
| Siphocampylos Warscewiczii | 2 | » |
| Solanum azureum | 2 | » |
| Sphærogyne cinnamomea | 3 | » |
| — latifolia | 6 | » |
| Sonerila baronne de Marches | 2 | 50 |
| — Hendersonii | 2 | » |
| — — argentea | 2 | » |
| — — marmorata | 2 | » |
| — — metallica | 2 | » |
| — Madame Otlet | 2 | » |
| — margaritacea | 2 | » |
| — — fusca | 2 | » |
| — M. Alfred Mame | 2 | 50 |
| Stephanophysum longifolium | 1 | 50 |
| Stephanotis floribunda | 2 | » |
| Stifftia chrysantha | 2 | » |
| Strelitzia reginæ | 10 | » |
| — — macrophylla | 15 | » |
| — — ovata | 15 | » |
| — — spathulata | 15 | » |
| Tacsonia insignis | 1 | 50 |
| Theophrasta imperialis | 8 | » |
| Thyrsacanthus rutilans | 1 | 50 |
| Torenia asiatica | 1 | » |
| Tradescantia zebrina multicolor | 1 | » |

# COLLECTIONS SPÉCIALES

## AROIDÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Aglaionema** commutatum . . . | 2 | » |
| **Alocasia** metallica. . . . 3 à | 10 | » |
| — Thibautii. . . . . | » | » |
| — Zébrina. . . . . | » | » |
| **Anthurium** acaule. . . . . | 2 | » |
| — Andreanum. . . . . | » | » |
| — Augustinianum. . . . | 5 | » |
| — crassifolium. . . . | 2 | » |
| — crystallinum. . . . | 4 | » |
| — Dechardii. . . . . | 4 | » |
| — floribundum . . . . | 3 | » |
| — leuconeurum. . . . | 3 | » |
| — magnificum . . . . | 3 | » |
| — podophyllum. . . . | 3 | » |
| — regale. . . . . | 3 | » |
| — subsignatum. . . . | 10 | » |
| — schertzerianum . . 4 à | 10 | » |
| — — var. Wardii . . . | » | » |
| — Warocqueanum. . . | 20 | » |
| **Caladium** divaricatum. . . . | 2 | » |
| — esculentum. . . . . | 2 | » |
| — pictum. . . . . | 2 | » |
| — violaceum. . . . . | 2 | » |
| **Curmeria** picturata. . . . . | 4 | » |
| — walisii. . . . . | » | » |
| **Dieffenbachia** Bausei. . . . . | 3 | » |
| — Baraquiniana. . . . . | 3 | » |
| — Bowmanii. . . . . | 3 | » |
| — brasiliensis. . . . . | 4 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Dieffenbachia** illustris. . . . | 5 | » |
| — eburnea. . . . . | 4 | » |
| — maculata . . . . . | 3 | » |
| — latimaculata. . . . | 5 | » |
| — nobilis. . . . . | 5 | » |
| — Parlatorei. . . . 5 à | 10 | » |
| **Massovia** cannæfolia . . . . . | 8 | » |
| **Philodendrum** calophyllum 15 à | 30 | » |
| — candicans. . . . . | 2 | » |
| — cordifolium. . . . . | 3 | » |
| — crinitum. . . . . | 2 | 50 |
| — Daguense. . . . . | 2 | » |
| — gloriosum. . . . . | 4 | » |
| — latilacerum. . . . . | 5 | » |
| — imperiale. . . . . | 3 | » |
| — Lindenii . . . . . | 2 | » |
| — melanochrysum. . . . | 2 | » |
| — pertusum. . . . . | 4 | » |
| — Melinonii. . . 30 à | 50 | » |
| **Phyllotænium** Lindenii. . . . | 3 | » |
| **Pothos** argyræa . . . . . | 1 | 50 |
| — tripartitum . . . . . | 1 | 50 |
| **Scindapsus** pictus. . . . . | 2 | » |
| **Schismatoglottis** picta . . . . | 2 | » |
| — variegata. . . . . | 2 | » |
| **Spatiphyllum** cannaefolium . . | 3 | » |
| — pictum . . . . . | 4 | » |
| **Syngonium** maculatum . . . | 2 | » |

## CALADIUM

### Variétés à feuilles colorées.

NOUVEAUTÉS MISES AU COMMERCE EN 1880

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Comtesse de Condeixa (*Bleu*). | 15 | » |
| Comtesse de Maillé (*Bleu*) . . | 15 | » |
| Diaz (*Jacob Weiss*). . . . . | 8 | » |
| Gérard Dow (*Bleu*). . . . . | 15 | » |
| Inès de Castro. (*J. Weiss*). . . | 8 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Jules Duplessis (*Bleu*). . . . | 12 | » |
| Loureiro (*J. Weiss*) . . . . | 8 | » |
| Madame Fritz Koechlin (*Bleu*) | 15 | » |
| Souvenir des Touches (*Bleu*). | 12 | » |
| Ville de Mulhouse (*Bleu*). . | 12 | » |

Les variétés ci-dessus ne seront livrables qu'en mai.

### Variétés de 1879.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Bne James de Rothschild (*Bleu*) | 12 | » |
| Camoens (*J. Weiss*) . . . . | 5 | » |
| Ibis rose (*Bleu*) . . . . . | » | » |
| Madame Jules Ménoreau (*Bleu*) | 6 | » |
| — Lemoinier (*Bleu*). . . | 10 | » |
| — Marjolin-Scheffer (*Bleu*) | 10 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Madame Willaume (*Bleu*). . . | 10 | » |
| Manoel (*J. Weiss*). . . . . | 5 | » |
| M. A. Hardy (*Bleu*). . . . | 10 | » |
| — J. Linden (*Bleu*). . . | 10 | » |
| Verdi (*Bleu*) . . . . . | 12 | » |
| Virginale (*Bleu*) . . . . . | 10 | » |

## Variétés de 1877 et 1878

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Alice Fleming (*Bleu*) | 6 | » |
| Agrippina Dimitry (*Bleu*) | 4 | » |
| Annibal (*Bleu*) | 5 | » |
| Auguste Lemoinier (*Bleu*) | 4 | » |
| Calypso (*Bleu*) | 4 | » |
| Clio (*Bleu*) | » | » |
| Fairy Queen (*Veitch*) | 4 | » |
| Jupiter (*Bleu*) | 5 | » |
| L'Albane (*Bleu*) | 5 | » |
| La perle du Brésil (*Bleu*) | 5 | » |
| Luddemannii (*Bleu*) | 5 | » |
| Mistress Laing (*Bleu*) | 4 | » |
| M. Panhard (*Bleu*) | 6 | » |
| Philippe Schuldt (*Bleu*) | 5 | » |
| Sanchoniathan (*Bleu*) | » | » |
| Spontini (*Bleu*) | 4 | » |
| Virgile (*Bleu*) | 5 | » |
| Walter Scott (*Bleu*) | 5 | » |

## Choix des meilleures variétés plus anciennes.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Ad. Adam | 2 | » |
| Albo-venia | 2 | » |
| Alphonse Karr | 2 | » |
| Argyrites | 2 | » |
| Argyrospilum | 2 | » |
| Aristide | 3 | » |
| Auguste Rivière | 2 | » |
| Baraquinii | 2 | » |
| Barillet | 3 | » |
| Baron de Rothschild | 2 | » |
| Belleymii | 2 | » |
| Beethoven | 2 | » |
| Bicolor | 2 | » |
| — fulgens | 2 | » |
| — rosea | 2 | 50 |
| Boieldieu | 2 | » |
| Brongniartii | 2 | » |
| Burei | 2 | » |
| Cannaertii | 2 | » |
| Charles Verdier | 2 | » |
| De Humboldt | 2 | » |
| Decandolle | 2 | » |
| Diane | 2 | 50 |
| Docteur Boisduval | 2 | » |
| Donizetti | 2 | » |
| Duc de Morny | 2 | » |
| — de Cleveland | 2 | » |
| — de Nassau | 2 | » |
| — de Ratibor | 2 | » |
| Duchartre | 2 | » |
| Edouard Moreau | 2 | » |
| Emilie Verdier | 2 | » |
| Etoile d'argent | 2 | » |
| Félicien David | 2 | 50 |
| Flore | 2 | 50 |
| Gaerdtii | 2 | » |
| Halevy | 2 | » |
| Hendersonii | 2 | » |
| Herold | 2 | » |
| Hookerianum | 2 | » |
| Houlletii | 2 | » |
| Impératrice Eugénie | 2 | 50 |
| Jules Putzeys | 2 | » |
| Keteleerii | 2 | » |
| Laingii | 2 | » |
| Lamartine | 2 | » |
| Leopoldii | 2 | » |
| Lepeschini | 2 | » |
| Leplay | 2 | » |
| Louise Duplessis | 2 | 50 |
| Lucy | 2 | » |
| Madame Alfred Bleu | 3 | » |
| — Alfred Mame | 2 | 50 |
| — de Ladevansaye | 2 | 50 |
| — Houllet | 2 | » |
| — Hunebelle | 2 | 50 |
| — Laforge | 3 | » |
| Marquise de Cazeaux | 2 | » |
| Max Kolb | 2 | » |
| Meyerbeer | 2 | » |
| Mercadante | 2 | » |
| Minerve | 4 | » |
| Mirabile | 2 | » |
| Mrs. Dombrain | 2 | » |
| M. Alphand | 2 | » |
| — Barral | 2 | » |
| Mozart | 2 | » |
| Murillo | 3 | » |
| Napoléon | 2 | » |
| Neumannii | 2 | » |
| Paul Veronese | 4 | » |
| Princess Alexandra | 3 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Princess Royal | 6 | » |
| — Teck | 6 | » |
| Pyrrhus | 3 | » |
| Quadricolor | 2 | » |
| Rameau | 3 | » |
| Reichenbachianum | 2 | » |
| Reine Victoria | 2 | » |
| Ricci | 2 | » |
| Rossini | 2 | » |
| Siebold | 2 | » |
| Splendidum | 2 | » |
| Souvenir de Mad. Ed. André | 3 | » |
| Thibautii | 2 | » |
| Tricolor | 4 | » |
| Velleda | 2 | » |
| Vicomtesse de la Roque Ordan | 3 | » |
| Wendlandii | 2 | » |

Jusqu'au 15 avril nous livrerons franco de port et d'emballage par la poste pour toute la France, en tubercules secs exclusivement à notre choix :

12 variétés de Caladium pour 18 fr.
20 — — 25

---

## BEGONIA

### Variétés à feuilles ornementales.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Actée | 1 | 50 |
| Actéon | 1 | 50 |
| Acuminata splendida (*Bleu*) | 2 | » |
| Arcturus (*Bleu*) | 3 | » |
| Argenteo-rosea (*Bleu*) | 2 | » |
| Berthe Preutiere (*Bleu.*) | 2 | » |
| Bettina Rothsch.ld | 1 | 50 |
| Bijou de Rougemont (*Bout*) | 1 | 50 |
| Comte O' Gorman (*Crousse*) | 3 | » |
| Comtesse de Thélusson | 1 | 50 |
| Confucius (*Bleu*) | 3 | » |
| Dr Leguillon (*Bleu*) | 3 | » |
| François Pittet (*Comte*) | 2 | » |
| Gaetan O' Gorman (*Crousse*) | 3 | » |
| Henriette Graux (*Bleu*) | 2 | » |
| Hermine (*Crousse*) | 2 | 50 |
| Imperialis | 2 | » |
| Isidore Leroy | 2 | » |
| Juliette Raulin (*Bleu*) | 3 | » |
| Lebrun (*Bleu*) | 1 | 50 |
| Le Shah (*Bleu*) | 2 | 50 |
| Louise Chrétien | 1 | 50 |
| Lucrèce (*Bleu*) | 2 | » |
| Mad. Ferd. Duval (*ville de Paris*) | 2 | » |
| Mad. Henri Delesalle (*Crousse*) | 2 | 50 |
| Mad. Marie Talabot (*Mazel*) | 3 | » |
| — Ronet (*Comte*) | 2 | 50 |
| — Triquenaux (*Bleu*) | 2 | » |
| — Troupeau (*Ville de Paris*) | 2 | » |
| Mlle Emma (*Bleu*) | 1 | 50 |
| Marquise de Bardo Corsi (*Bleu*) | 1 | 50 |
| — de Nadaillac (*Boutard*) | 1 | 50 |
| Maria Denis (*Bleu*) | 1 | 50 |
| M. Bardon (*Comte*) | 2 | » |
| — Breynat (*Comte*) | 3 | » |
| — de Lunaret (*Comte*) | 2 | 50 |
| — Lefebvre (*Lefebvre*) | 1 | 50 |
| Ondine (*Lefebvre*) | 1 | 50 |
| Otto Foster (*Froebel*) | 3 | » |
| Satin blanc (*Bleu*) | 2 | » |
| Smaragdina | 2 | » |
| — maculata | 3 | » |
| — venulosa | 1 | 50 |
| Spartacus (*Bleu*) | 3 | » |
| Trizonalis (*Bleu*) | 3 | » |
| Vandermeulen (*Bleu*) | 2 | » |
| Vicomte de Condeixa (*Bleu*) | 2 | » |
| Victor Lemoine | 1 | 50 |
| Vulcain (*Bleu*) | 3 | » |
| Voie lactée (*Bleu*) | 1 | 50 |

### Variétés à fleurs.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Ascotiensis | 1 | » |
| Cte Alfred de Limminghe | 1 | 50 |
| Corallina | 1 | 50 |
| Metallica | 1 | 50 |
| Moonlight | 1 | 50 |
| Roezlii | 1 | 50 |
| Semperflorens rosea | 1 | » |
| Weltoniensis | 1 | » |

### Hybrides de discolor et rex.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Comte de Kergorlay (*Bruant*) | 2 | 50 |
| Comtesse G. de Clermont-Tonnerre | 1 | 50 |
| Edouard André (*Brt.*) | 1 | 50 |
| Lenotre (*Fontaine*) | 2 | 50 |
| Mlle Alph. de la Rive (*Brt.*) | 2 | 50 |
| Marguerite Bruant (*Brt.*) | 1 | 50 |
| M. A. Carrière (*Brt*) | 1 | 50 |
| Nivosa (*Font.*) | 2 | 50 |
| P. H. Balaresque (*Brt.*) | 2 | 50 |
| Talisman (*Font.*) | 2 | 50 |
| W. E. Gumbleton (*Brt.*) | 1 | 50 |

## BROMELIACÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Aechmea** cœlestis | 3 | » |
| — fulgens | 3 | » |
| — — discolor | 3 | » |
| — Luddemannii | 5 | » |
| — Maria Regina | 18 | » |
| — miniata discolor | 3 | » |
| — spectabilis | 3 | » |
| — Veitchii (*Chevalliera*) | 30 | » |
| — Weilbachii | 3 | » |
| **Andræa** candida | 6 | » |
| **Anoplophitum** Rollissonii | » | » |
| **Annassa** Porteana var. | 25 | » |
| **Billbergia** chlorosticta | 10 | » |
| — Croyana | 3 | » |
| — — speciosa | 4 | » |
| — fasciata Cappei | 4 | » |
| — horrida | 4 | » |
| — iridiflora | 2 | » |
| — Leopoldii | 3 | » |
| — Liboniana | 2 | 50 |
| — longifolia | 2 | » |
| — quadricolor | 5 | » |
| — rhodocyanea | 6 | » |
| — — major | 8 | » |
| — rubro-marginata | 5 | » |
| — splendida | 6 | » |
| — tenuifolia | » | » |
| — thyrsoidea | 3 | » |
| — tristis | 2 | 50 |
| — undulata | 3 | » |
| Billergia vittata | 3 | » |
| — Wiotiana | 3 | » |
| **Bromelia** Binotii (*Karatas*) | 3 | » |
| **Canistrum** aurantiacum | 5 | » |
| **Caraguata** lingulata | 2 | » |
| — splendens | 2 | 50 |
| **Echinostachys** Pinelianus | 5 | » |
| — tinctoria | 5 | » |
| **Encholirion** Jonghei | 5 | » |
| — Saundersii | 3 | » |
| **Guzmannia** tricolor | 5 | » |
| **Helicodia** Baraquiniana | 4 | » |
| **Hechtia** brevifolia | 4 | » |
| — Joinvillei | 2 | » |
| **Hohenbergia** erythrostachys | 10 | » |
| **Hoplophitum** calyculatum | 3 | » |
| — purpureo-roseum | 3 | » |
| **Macrochordum** strictum | 6 | » |
| **Nidularium** amazonicum | 4 | » |
| — fulgens | 6 | » |
| — Innocentii | 5 | » |
| — — discolor | 5 | » |
| — Morrenianum | 8 | » |
| — splendens | 3 | » |
| — purpureum | 4 | » |
| — princeps | 6 | » |
| — spectabile (*Moore*) | 6 | » |
| — Scheremetewii | 5 | » |
| **Ortgiesia** paleolata | 3 | » |
| — tillandsioides | 3 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Pitcairnia** Andreana | 2 | » |
| — corallina | 4 à 10 | » |
| — leiolema (*muscosa*) | 2 | » |
| — tabulæformis | 2 | » |
| **Portea** Kermesina | 5 | » |
| **Quesnelia** rufa | » | » |
| **Schlumbergeria** Roezlii | » | » |
| **Tillandsia** acaulis | 2 | » |
| — bivittata | 3 | » |
| — complanata | » | » |
| — Lindenii | » | » |
| — musaica | 50 | » |
| **Tillandsia** tessellata | 30 à 50 | » |
| — Zahnii | » | » |
| — zonata fol. bruneis | 2 | 50 |
| — — — viridis | 2 | 50 |
| **Ruckea** Ellemeetii | 6 | » |
| **Vriesia** brachystachys | 3 | » |
| — Glaziouana | 6 à 20 | » |
| — guttata | 8 | » |
| — Malziniana | 5 | » |
| — psittacina | 2 | 50 |
| — splendens | 2 à 5 | » |

## COLEUS

**Choix des meilleures variétés les plus distinctes.**

Les variétés suivies d'un (A) sont de provenance américaine.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Acme (A) | 2 | » |
| Admiration (*Bull*) | 1 | 50 |
| Alarm (*Bull*) | 1 | 50 |
| Amazement (*Bull*) | 1 | 50 |
| Ami Constant (*Morlet*) | 1 | » |
| Beauty (*Bull*) | 1 | 50 |
| Brilliant (*Bull*) | 1 | 50 |
| Captivation (*Bull*) | 1 | 50 |
| Comte de Ségur (*Morlet*) | 1 | 50 |
| Dr Brushfield (*Williams*) | 1 | 50 |
| Dss of Edinburgh | 1 | » |
| Eclipse | 1 | 50 |
| Cherub (*Bull*) | 1 | 50 |
| Empress of Germany (*Bull*) | 1 | 50 |
| Flambeau (*Bull*) | 1 | 50 |
| Gabriel Gounot (*Henry-Jacotot*) | 1 | » |
| Gaity (*Bull*) | 1 | 50 |
| Godefroy-Lebeuf (*Morlet*) | 1 | 50 |
| Gold Pheasant (A) | 2 | » |
| Illuminator (A) | 2 | » |
| James Bradshaw (*Bull*) | 1 | 25 |
| Lovely (*Bull*) | 1 | 25 |
| Mad. Casimir Perrier (*Morlet*) | 1 | 50 |
| Marvellous (A) | 2 | » |
| Miss Rosina | 1 | 25 |
| Miss Retta Kirkpatrick (A) | 2 | » |
| Mrs G. Simpson (*King*) | 1 | 50 |
| M. Alfred Dumesnil (*Morlet*) | 1 | 50 |
| Oriole (A) | 2 | » |
| Pharo (A) | 2 | » |
| Phœbus (*Bull*) | 1 | 50 |
| Pilar of Gold | 1 | 25 |
| Princess Teck (*Williams*) | 1 | 50 |
| Royal Purple (*Bull*) | 1 | 25 |
| Turban (*Bull*) | 1 | 25 |
| Yellow Gem (*Bull*) | 1 | 50 |
| Zephir (*A*) | 2 | » |

Nous livrerons à notre choix 12 variétés pour 12 francs.

## FOUGÈRES ET LYCOPODES

Les espèces et variétés marquées d'une * sont de serre froide.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| *Acropherus hispidus | 1 | 50 |
| Acrostichum flagellifolium | 2 | » |
| *Adiantum æthiopicum | 2 | » |
| * — affine | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Adiantum** amabile | 2 | » |
| * — capillus Veneris | 1 | » |
| * — — Daphnitis | 2 | » |
| * — chilense | 2 | » |
| — colpodes | 2 | » |
| — concinum | 2 | » |
| * — crispulum | 2 | » |
| — cuneatum | 1 | » |
| * — excisum multifidum | 2 | » |
| — Farleyense | 2 | » |
| * — formosum | 2 | » |
| * — fulvum | 2 | » |
| — gracillimum | 2 | » |
| — Hendersonii | 5 | » |
| — Luddemannii | 5 | » |
| — lucens | 2 | » |
| — patens | 2 | » |
| * — pubescens | 2 | » |
| — rubellum | 2 | » |
| * — setulosum | 1 | 50 |
| — Veitchii | 2 | » |
| * — venustum | 2 | » |
| *Alsophila australis | 1 | 50 |
| Asplenium alatum | 2 | » |
| — Bellangerii | 1 | 50 |
| * — Colensoi | 2 | » |
| * — Fabianum | 2 | » |
| * — laxum | 2 | » |
| * — monanthemum | 2 | » |
| — nidus | 2 | » |
| * — præmorsum | 2 | » |
| **Blechnum** brasiliense | 2 | » |
| * — occidentale | 1 | 50 |
| *Cibotium glaucescens | 4 | » |
| — princeps | 6 | » |
| — regale | 3 | » |
| — Schiedei | 5 | » |
| *Cyathea dealbata | 4 | » |
| *Cyrtomium cariotideum | 2 | » |
| * — falcatum | 1 | 50 |
| * — Fortunei | 1 | » |
| *Davallia canariensis | 2 | » |
| * — tenuifolia stricta | 2 | » |
| — Tyermanii | 2 | » |
| *Dicksonia antarctica | 2 à 5 | » |
| * — — fort | 10 à 30 | » |
| * — fibrosa | 10 | » |
| * — squarrosa | 10 | » |
| **Dennstaedtia** davallioides Youngii | 4 | » |
| **Diplazium** proliferum | 2 | » |
| *Doodia lunulata | 2 | » |
| **Doryopteris** palmata | 2 | » |
| **Gleichenia** dicarpa | 8 | » |
| — speluncæ | 8 | » |
| **Gymnogramma** dealbata | 2 | » |
| — hybrida | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Gymnogramma** Laucheana | 2 | » |
| — Parsonsii | 2 | » |
| — Wettenhalliana | 2 | » |
| *Lastrea aristata variegata | 4 | » |
| *Lomaria africana | 2 | » |
| * — zamioides | 2 | » |
| **Lonchitis** pubescens | 2 | 50 |
| *Microlepia hirta cristata | 4 | » |
| * — strigosa | 2 | » |
| **Neottopteris** australasica | 2 | » |
| **Nephrodium** exaltatum | 2 | » |
| * — molle cristatum | 2 | » |
| **Nephrolepis** Davallioides furcans | 2 | 50 |
| — Duffii | 3 | » |
| — tuberculata | 2 | » |
| *Onychium japonicum | 1 | 50 |
| *Platycerium alicorne | 2 à 10 | » |
| — — major | 10 | » |
| — biforme | » | » |
| — grande | 10 | » |
| — Willinckii | 10 | » |
| *Polypodium appendiculatum | 2 | » |
| * — Billardierii | 1 | 50 |
| **Pteris** argyræa | 1 | 50 |
| * — cretica | 2 | » |
| * — — lineata | 1 | 50 |
| * — — Ouvrardii | 3 | » |
| — leptophylla | 2 | » |
| * — longifolia | 1 | » |
| * — serrulata | 1 | » |
| * — — cristata | 1 | 50 |
| * — — Leyi | 1 | 50 |
| * — umbrosa | 2 | » |
| — undulata | 2 | » |
| * — tremula | 1 | 50 |
| **Rhipidopteris** peltata | 2 | » |
| **Selaginella** apoda | 1 | » |
| — africana | 2 | » |
| — atroviridis | 2 | » |
| — Brownii | 1 | » |
| — caulescens | 1 | 50 |
| — circinalis | 1 | 50 |
| — conferta | 2 | » |
| — delicatissima | 1 | » |
| — densa | 1 | » |
| — dichrous (*Karsteniana*) | 1 | 50 |
| — Galeottiana | 1 | » |
| — Griffithii | 1 | » |
| — inæqualifolia | 1 | 50 |
| * — involvens | 1 | 50 |
| * — japonica | 2 | 50 |
| * — Kraussiana albo-var | 1 | » |
| * — — aurea | 1 | 50 |
| — lævigata (*cæsia arb.*) | 3 | » |
| — Lyallii | 2 | » |
| — Mertensis | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Selaginella mertensis compacta | 1 | » |
| — — variegata | 1 | » |
| — microphylla | 1 | » |
| — mutabilis | 1 | » |
| — perelegans(*bellula*) | 2 | » |
| * — Poulterii | 1 | » |
| — rubella | 2 | » |
| — rubricaulis | 1 | » |
| — sarmentosa | 1 | » |
| — stolonifera | 1 | » |
| — setosa | 1 | 50 |
| — uncinata(*cæsia*) | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Selaginella Victoriæ | 3 | » |
| — viticulosa | 1 | 50 |
| — Vogelii | 1 | 50 |
| — Wallichii | 1 | 50 |
| * — Wildenowii | 1 | 50 |
| Todea Fraserii | 10 | » |
| — pellucida | 10 | » |
| — superba | 8 | » |
| — Wilkesiana | 10 | » |
| *Woodwardia radicans | 2 | » |
| * — — cristata | 4 | » |

## GESNÉRIACÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Achimenes Adele Delahante | 1 | » |
| — Advancer | 1 | » |
| — Ambroise Verschaffelt | 1 | » |
| — Ami Van Houtte | 1 | » |
| — Argus | 1 | » |
| — Docteur Buenzod | 1 | » |
| — Diadem | 1 | » |
| — Celestial | 1 | » |
| — Eclipse | 1 | » |
| — Edmond Boissier | 1 | » |
| — Estelle | 1 | » |
| — excelsior | 1 | » |
| — firefly | 1 | » |
| — Harry Williams | 1 | » |
| — Jaureguia maxima | 1 | » |
| — Lady Littleton | 1 | » |
| — Léopard | 1 | » |
| — Longiflora | 1 | » |
| — — alba | 1 | » |
| — — macrantha | 1 | » |
| — — major | 1 | » |
| — — mauve perfection | 1 | » |
| — — rosea | 1 | » |
| — Loveliness | 1 | » |
| — Magnet | 1 | » |
| — Margarita | 1 | » |
| — Mlle Marthe | 1 | » |
| — Masterpièce | 1 | » |
| — Meteor | 1 | » |
| — Milton | 1 | » |
| — M. Miellez | 1 | » |
| — Oberon | 1 | » |
| — perlata | 1 | » |
| — purpurea elegans | 1 | » |
| — unique | 1 | » |
| — Williamsii | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Cyrtodeira fulgida | 1 | 50 |
| Episcea cupreata | 1 | 50 |
| — chontalensis | 1 | 50 |
| Eucodonia Ehrenbergii | 1 | » |
| Gesneria elongata | 1 | 50 |
| — Duvalii | 2 | » |
| — Leopoldii | 1 | 50 |
| — macrantha | 2 | » |
| Kollikeria argyrostigma | 1 | » |
| Nægelia cerès (*Vallerand*) | 1 | » |
| — Ch. Rivière (*Vall*) | 1 | » |
| — Chair et capucine | 1 | » |
| — David (*Vall*) | 1 | » |
| — Desmoulin | 1 | » |
| — Mad. Houllet (*Vall*) | 1 | » |
| — — Lavallée (*Vall*) | 1 | » |
| — Mlle Thérèse Binder | 1 | » |
| — Nikita | 1 | » |
| Plectopoma Gibsonii | 1 | » |
| Sciadocalyx digitaliflora | 1 | 50 |
| — Lucianii | 1 | 50 |
| Scheeria président Malet | 1 | » |
| Tydea alba Kermesina | 1 | » |
| — Avondster | 1 | » |
| — Display | 1 | » |
| — elliptica multiflora | 1 | » |
| — Hillii | 1 | » |
| — Lindenii | 1 | » |
| — Mad. Halphen | 1 | » |
| — — Heine | 1 | » |
| — — Lavallée | 1 | » |
| — Montdore | 1 | » |
| — Quadricolor | 1 | » |
| — Robert le diable | 1 | 50 |
| — tricolor | 1 | » |
| — Zierken | 1 | » |

# GLOXINIA

## Nouveautés de 1880

Achille (*Malet*).
Agar (*Malet*).
Bayard (*Malet*).
Brantome (*Malet*).
Celimène (*Malet*).
Chardin (*Malet*).
Clio (*Valterand*).
Cupidon (*Malet*).
Delaroche (*Malet*).
Fabiola (*Malet*).
Fulton (*Vall.*).
Hecla (*Vall.*).
Lamarck (*Malet*).
Laura (*Vall.*).
Linné (*Malet*).
Léonora (*Vall.*).
Léopard (*Vall.*).
Mlle Cécile Gondouin (*Vall.*).
Meleagre (*Malet*).
Neptune (*Vall.*).
Perle (*Vall.*).
Phidias (*Malet*).
Pline (*Vall.*).
Rose azurée (*Vall.*).
Tricolor (*Vall.*).

Prix : 6 variétés 12 fr. — 12 variétés 20 fr.

## Choix des meilleures variétés des années précédentes.

Admiration (*Duval*).
Alba myriostigma (*Van Houtte*).
Ami Thibaut (*V. H.*).
Anna de Condeixa (*Vall.*).
Aramis (*Malet*).
Boule de feu (*Duval*).
Cécile Michaux (*Vall.*).
Charlotte de la Tremoille (*Vall.*).
Circée (*Malet*).
Clémence Delahaye (*Malet*).
Comtesse de Flandre (*Vall.*).
Deroulède (*Duval*).
Diamant (*Vall.*).
Duc Decazes (*Vall.*).
— De Suthenham (*Vall.*).
Duchesse Decazes (*Vall.*).
— d'Elchingen (*Duval*).
— de Magenta (*Vall.*).
Feu Eternel (*Vall.*).
Fulgida (*Duval*).
Gaze lilas (*Vall.*).
Henri Flèche (*Duval*).
Jeanne d'Arc (*Vall.*).
John Gray (*Veitch*).
Jupiter (*Vall.*).
La France (*Duval*).
Leda (*Malet*).
Louis Van Houtte (*Duval*).
Mad. A. Truffaut (*Duval*).
— Hubert (*Vall.*).
— Giacomelli (*Vall.*).
— Thibaut (*Vall.*).
Marquise de Chenevières (*Vall.*).
Mlle Angélina Martin (*Vall.*).
— Blanche Bachelot (*Vall.*).
— Marie Moreau (*Vall.*).
Memnon (*Malet*).
Milton (*Vall.*).
M. A. F. Barron (*Vall.*).
— A. Blanc (*Vall.*).
— Hitt (*Vall.*).
— Lucien Linden (*Vall.*).
Nelusko (*Duval*).
Nycthemeze (*Vall.*).
Oriflamme (*Duval*).
Phœbus (*Vall.*).
Président Thomas (*Vall.*).
Prince de Galles (*Vall.*).
— Troubetskoy (*Vall.*).
Ville de Nancy (*Duval*).

Prix : la douzaine 12 fr.

## MARANTA

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Argyræa | 2 | » |
| Bachemiana | 3 | » |
| Baraquiniana | 2 | » |
| Bellula | 2 | » |
| Binotii | 8 | » |
| Cinerea | 2 | » |
| Concina | 3 | » |
| Densa | 2 | » |
| Eximia | 2 | » |
| Fasciata | 2 | 50 |
| Glumacea | 2 | 50 |
| Gouletii | 5 | » |
| Illustris | 3 | » |
| Kegeljanii | 3 | » |
| Kerchoviana | 5 | » |
| Lindenii | 3 | » |
| Luciani | 3 | » |
| Makoyana | 2 | » |
| Massangeana | 2 | » |
| Mazelii | 3 | » |
| Medio-picta | 3 | » |
| Oppenheimii | 3 | » |
| Pacifica | 3 | » |
| Porteana | 2 | 50 |
| Pulchella | 2 | 50 |
| Rosea-picta | 3 | » |
| Rufibarba | 2 | » |
| Sanguinea (Stromanthe) | 2 | » |
| Setosa | 2 | » |
| Smaragdina | 3 | » |
| Undulata | 2 | » |
| Variegata | 2 | 50 |
| Veitchii | 3 | » |
| Virginalis major | 3 | » |
| Vittata | 3 | » |
| Wagnerii | 2 | 50 |
| Wallisii | 2 | » |
| — discolor | 2 | 50 |
| Warscewiczii | 3 | » |
| Wiotii | 2 | » |
| Zebrina | 2 | » |

## ORCHIDÉES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Ada aurantiaca | 15 | » |
| Aerides Fieldingii | 25 | » |
| — odoratum | 15 | » |
| Anæctochilus Dawsonii | 10 | » |
| — Lowii | 10 | » |
| — querceticola | 8 | » |
| Angræcum eburneum | 25 | » |
| — falcatum | 20 | » |
| Anguloa Clowesii | 20 | » |
| Arpophyllum giganteum | 25 à 50 | » |
| Bolbophyllum Lobbii | 12 | » |
| Brassia brachiata | 12 | » |
| — cinnamomea | 15 | » |
| — verrucosa | 10 | » |
| Calanthe veratrifolia | 20 | » |
| Cattleya citrina | 10 | » |
| — crispa | 15 | » |
| — eldorado splendens | 30 | » |
| — gigas | 30 | » |
| — Forbesii | 10 | » |
| — lobata | 20 | » |
| — Mendelii | 25 | » |
| — Mossiæ | 12 | » |
| Cattleya Mossiæ superba | 20 | » |
| — Regnelii | 25 | » |
| — Skinnerii | 20 | » |
| — Trianæi | 30 | » |
| — — delicata | 30 | » |
| — — lilacina | 30 | » |
| — Wagnerii | 30 | » |
| Cœlogyne cristata | 10 à 30 | » |
| Cymbidium aloefolium | 6 | » |
| — Loweanum | 35 | » |
| Cypripedium argus | 25 | » |
| — Ashburtoniæ | 20 | » |
| — barbatum | 4 | » |
| — — Crossii | 6 | » |
| — — superbum | 4 à 10 | » |
| — Boxallii | 12 à 40 | » |
| — caudatum | 25 à 50 | » |
| — Crossianum | » | » |
| — Dauthierii | 35 | » |
| — Dayanum | 25 à 50 | » |
| — Dominianum | 30 | » |
| — Druryi | » | » |
| — euryandrum | » | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Cypripedium** Harrisianum | 20 à 40 | » |
| — Hartwegii | 25 | » |
| — Haynaldianum | » | » |
| — hirsutissimum | 15 | » |
| — Hookeræ | 5 à 15 | » |
| — insigne | 2 | 50 |
| — — Chantinii | 15 | » |
| — javanicum | 8 | » |
| — Lawrenceanum | 25 | » |
| — lævigatum | » | » |
| — longifolium | 15 à 25 | » |
| — Lowii | 30 | » |
| — niveum | 20 | » |
| — Parishii | » | » |
| — Pearcei | 10 | » |
| — Roezlii | 20 | » |
| — Sedenii | 25 à 40 | » |
| — Selligerum | » | » |
| — Stonei | 15 à 30 | » |
| — superciliare | » | » |
| — Veitchianum | 15 à 30 | » |
| — vexillarium | » | » |
| — venustum | 5 à 10 | » |
| — villosum | 15 à 25 | » |
| *Dendrobium aggregatum majus | 15 | » |
| — bimaculare | 20 | » |
| — chrysotoxum | 20 | » |
| — crassinode | 20 | » |
| — Dalhousieanum | 25 | » |
| — Dayanum | 20 | » |
| — Farmerii | 25 | » |
| — japonicum | 15 | » |
| — macrophyllum gigan-teum | 30 | » |
| — nobile | 10 | » |
| — — pulcherrimum | 15 | » |
| — pulchellum | 12 | » |
| — suavissimum | 35 | » |
| — thyrsiflorum | 25 | » |
| — Wardianum | 20 | » |
| **Dendrochilum** glumaceum | 20 | » |
| **Epidendrum** vitellinum majus | 12 | » |
| **Grammatophyllum** Ellisii | 25 | » |
| **Hartwegia** purpurea | 15 | » |
| **Lælia** anceps | 15 à 25 | » |
| — crispa | 15 | » |
| — Perrinii | 15 | » |
| — præstans | 20 | » |
| — purpurata | 25 à 50 | » |
| — — aurora | 40 | » |
| — Schilleriana | 30 | » |
| — Steltzneriana | 40 | » |
| — superbiens | 40 | » |
| **Liparis** elegantissima | 15 | » |
| **Lycaste** Harrisonii | 15 | » |
| — Skinnerii | 15 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Masdevallia** amabilis | 20 | » |
| — Bruchmullerii | 12 | » |
| — chimæra | » | » |
| — coriacea | 20 | » |
| — Davisii | 20 | » |
| — Harryana | 25 | » |
| — Houtteana | 25 | » |
| — inocharis | 20 | » |
| — maculata | » | » |
| — nycterina | » | » |
| — peristeria | 20 | » |
| — polysticta | 20 | » |
| — tovarensis | 35 | » |
| — Veitchii | » | » |
| **Maxillaria** nigrescens | 15 | » |
| — picta | 10 | » |
| — venusta | 15 | » |
| **Odontoglossum** Alexandræ | 20 | » |
| — bictoniense roseum | 20 | » |
| — cirrhosum | 15 | » |
| — citrosmum | 15 | » |
| — cordatum | 20 | » |
| — Ehrenbergii | 15 | » |
| — grande | 10 | » |
| — Hallii | 20 | » |
| — hastilabium | 15 | » |
| — hystrix | 30 | » |
| — Insleyi | 12 | » |
| — Pescatorei | 20 | » |
| — phalænopsis | 20 | » |
| — pulchellum | 15 | » |
| — Roezlii | 25 | » |
| — Schlieperianum | 15 | » |
| — tripudians | 25 | » |
| — triumphans | 25 | » |
| — Uroskinnerii | 25 | » |
| — vexillarium | » | » |
| **Oncidium** aureum | 15 | » |
| — aurosum | 15 | » |
| — barbatum | 15 | » |
| — cornigerum | 12 | » |
| — cucullatum | 12 | » |
| — flexuosum | 15 | » |
| — incurvum | 15 | » |
| — Kramerii | 25 | » |
| — Lanceanum | » | » |
| — ornithorhincum | 15 | » |
| — papilio | 15 | » |
| — pelicanum | 15 | » |
| — pulvinatum | 20 | » |
| — sphacelatum | 15 | » |
| — selligerum | 25 | » |
| — Weltonii | 15 à 25 | » |
| **Phalænopsis** amabilis | 50 | » |
| — Luddemannii | 30 | » |
| — — ochracea | 30 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Phalænopsis** grandiflora . . . | 25 | » |
| — Schilleriana . . . . . | 40 | » |
| **Peristeria** elata. . . . . | 12 | » |
| **Phajus** grandifolius. . . . . | 5 | » |
| — Wallichii . . . . . | 6 | » |
| **Renanthera** matutina . . . . | 50 | » |
| — coccinea . . . . . | 15 | » |
| **Restrepia** antennifera . . . . | 20 | » |
| — — fusca. . . . . | 20 | » |
| **Saccolabium** ampullaceum. . . | 30 | » |
| — guttatum . . . . . | » | » |
| **Sobralia** macrantha . . . . . | 15 | » |
| **Sophronitis** grandiflora. . . . | 15 | » |
| **Trichopilia** crispa. . . . . | 30 | » |
| — — marginata. . . . | 40 | » |
| — suavis . . . . . | 20 | » |
| — tortilis . . . . . | 10 | » |
| **Stanhopea** aurea . . . . . | 10 | » |
| — bucephalus . . . . . | 10 | » |
| — citrina . . . . . | 10 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Stanhopea guttata**. . . . . | 10 | » |
| — inodora . . . . . | 10 | » |
| — insignis . . . . . | 10 | » |
| — Lindleyana . . . . . | 10 | » |
| — Marshii. . . . . | 10 | » |
| — saccata. . . . . | 10 | » |
| — tigrina superba. . . . | 10 | » |
| — virginalis . . . . . | 10 | » |
| **Vanda** Batemannii. . . . . | 40 | » |
| — cœrulea . . . . 40 à | 60 | » |
| — Lowii . . . . . | » | » |
| — suavis. . . . . 30 à | 50 | » |
| — teres. . . . . | 15 | » |
| — — Andersonii . . . | 15 | » |
| — tricolor . . . . 25 à | 50 | » |
| **Zygepetalum** crinitum . . . . | » | » |
| — Mackayi . . . . . | 15 | » |
| — — major . . . . . | 20 | » |
| — rostratum. . . . . | 20 | » |

## PALMIERS, CYCADÉES,

Les espèces marquées d'un * sont de serre tempérée.

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| ***Areca** Bauerii . . . . . 5 à | 15 | » |
| — lutescens. . . . . | 4 | » |
| — purpurea. . . . . | 5 | » |
| * — sapida. . . . . 6 à | 40 | » |
| — Verschaffeltii . . 5 à | 25 | » |
| **Brahea** Roezlii. . . . . | 6 | » |
| **Ceroxylon** niveum . . . . . | 10 | » |
| ***Chamœrops** excelsa. . . . . | 2 | » |
| * — humilis . . . . . | 5 | » |
| — Samfordii. . . . . | » | » |
| **Cocos** Bonnetii. . . . . | 3 | » |
| — flexuosa . . . . . | 5 | » |
| — Maximilianii . . . . | 8 | » |
| — Weddeliana. . . . . | 6 | » |
| ***Corypha** australis . . . . | 3 | » |
| **Cycas** circinalis . . . . . | 25 | » |
| — neo-caledonica . . . | 15 | » |
| * — revoluta. . . . 15 à | 50 | » |
| **Dæmonorops** periacanthus . . | 12 | » |
| ***Dion** edule . . . . . | 30 | » |
| **Geonoma** gracilis. . . . . | 8 | » |
| — Schottiana . . . . . | 5 | » |
| **Glaziova** insignis . . . . . | 4 | » |
| **Kentia** australis . . . . . | 25 | » |

| | fr. | c |
|---|---|---|
| **Kentia** Balmoreana. . . . . | 15 | » |
| — Forsteriana. . . . . | 15 | » |
| — gracilis. . . . . | 25 | » |
| — Macarthurii . . . . | 20 | » |
| **Latania** borbonica . . . 5 à | 20 | » |
| **Livistona** Hoogendorpii. . . | 5 | » |
| — rotundifolia. . . . . | 15 | » |
| **Macrozamia** corallipes . . . . | 50 | » |
| — Dennisonii fort . . . | 50 | » |
| **Phœnix** leonensis . . . 3 à | 10 | » |
| — reclinata. . . . . | 8 | » |
| * — tenuis. . . . . | 6 | » |
| **Pritchardia** aurea . . . . . | 40 | » |
| — pacifica . . . . . | 10 | » |
| ***Rhapis** flabelliformis . . 6 à | 10 | » |
| **Sabal** magdalenæ . . . . . | 8 | » |
| — princeps . . . . . | 6 | » |
| ***Seaforthia** elegans . . . . . | 3 | » |
| **Veitchia** canterburyana. 25 à | 50 | » |
| ***Zamia** cycadifolia . . . . . | » | » |
| * — Lehmannii. . . . . | 75 | » |
| * — — horrida . . . . | 50 | » |
| — Lindenii . . . . . | 50 | » |
| * — Vroomii . . . . . | 75 | » |

# SERRE FROIDE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Abutilon** boule de neige. . . | 1 | » |
| — boule d'or. . . . . | 1 | » |
| — Darwinii grandiflorum. | 1 | » |
| — — robustum . . . . | 1 | » |
| — — tessellatum . . . . | 1 | » |
| — Sellowianum marmora. | 1 | » |
| **Acacia** asparagoides. . . . . | 1 | 50 |
| — cordifolia. . . . . | 1 | 50 |
| — cultriformis. . . . . | 1 | 50 |
| — dealbata. . . . . | 1 | 50 |
| — longifolia. . . . . | 1 | 50 |
| — pubescens. . . . . | 1 | 50 |
| — rotundifolia. . . . . | 1 | 50 |
| — vestita. . . . . | 2 | » |
| **Adamia** versicolor. . . . . | 1 | 50 |
| **Anopteris** glandulosa. . . . . | 2 | » |
| **Anthericum** variegatum. . . . | 1 | » |
| **Aralia** dactylifolia. . . . . | 8 | » |
| — quinquefolia. . . . . | 3 | » |
| — Shefferii. . . . . | 3 | » |
| — Thibautii . . . . . | 3 | » |
| **Araucaria** excelsa . . 15 à | 50 | » |
| — — glauca . . . | 20 | » |
| — Cuninghamii. . . . | 15 | » |
| — Goldieana . . . . . | 25 | » |
| — Rulei . . . . . | 25 | » |
| **Bauera** rubioides. . . . . | 1 | 50 |
| **Boronia** polygalæfolia. . . . | 1 | 50 |
| **Bouvardia** brillant. . . . . | 1 | » |
| — Davidsonii. . . . . | 1 | » |
| — Hogarth. . . . . | 1 | » |
| — Humboldtii corymbifl . | 1 | » |
| — jasminiflora. . . . . | 1 | » |
| — — flavescens. . . . | 1 | » |
| — — robusta. . . . . | 1 | » |
| — leiantha compacta. . . | 1 | » |
| — queen of roses. . . . | 1 | » |
| — the Bride. . . . . | 1 | » |
| — Vreelandii. . . . . | 1 | » |
| **Burchelia** capensis. . . . . | 2 | » |
| **Cacalia** spathulata. . . . . | 1 | » |
| **Cassia** schinifolia. . . . . | 1 | 50 |
| **Ceanothus** divaricatus . . . . | 1 | » |
| **Choisya** ternata. . . . . | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Choryzema** ericoides. . . . . | 1 | » |
| **Chrysanthemum** frut. étoile d'or. | 1 | » |
| — — Madame Aunier. . | 1 | » |
| **Citysus** racemosus. . . . . | 1 | » |
| **Coprosma** Baueriana var. . . . | 1 | 25 |
| **Correa** bicolor . . . . . | 1 | 50 |
| — Alexandrina. . . . . | 1 | 50 |
| — brillant. . . . . | 1 | 50 |
| — cardinalis. . . . . | 1 | 50 |
| — curiosa. . . . . | 1 | 50 |
| — rosea. . . . . | 1 | 50 |
| — speciosa. . . . . | 1 | 50 |
| **Cotyledon** macranthum. . . . | 1 | » |
| **Crassula** Bolusii. . . . . | 1 | » |
| — Desmetiana.. . . . . | 1 | » |
| — lactea. . . . . | 1 | » |
| — punctata. . . . . | 1 | » |
| — stachyera.. . . . . | 1 | » |
| **Crowea** saligna. . . . . | 2 | » |
| **Cyperus** textilis. . . . . | 2 | » |
| **Dammara** orientalis . . . 10 à | 20 | » |
| — robusta. . . . . | 10 | » |
| **Daphne** jap. Mazelii . . . . . | 1 | 50 |
| **Dasilirion** gracile . . . . . | 2 | 50 |
| — — fort . . . . . | 8 | » |
| **Diosma** ambigua . . . . . | 1 | 50 |
| — cordata. . . . . | 1 | 50 |
| — Ecklonii. . . . . | 1 | 50 |
| — umbellata. . . . . | 1 | 50 |
| **Diplacus** aurantiacus . . . . | 1 | » |
| — grandiflorus . . . . . | 1 | 50 |
| **Echeveria** bracteosa . . . . . | 1 | » |
| — californica. . . . . | 1 | » |
| — calophana . . . . . | 1 | » |
| — clavifolia . . . . . | 1 | » |
| — farinosa. . . . . | 1 | 50 |
| — glauca miniata . . . . | 1 | » |
| — grandisepala . . . . . | 1 | » |
| — Hookerii . . . . . | 1 | » |
| — imbricata . . . . . | 1 | » |
| — imbricatissima . . . . | 1 | 50 |
| — metallica . . . . . | 1 | 50 |
| — — glauca . . . | 1 | » |
| — mutabilis . . . . . | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Echeveria** pachyphitoides . . . | 1 | 50 |
| — peruviana . . . . . | 1 | » |
| — scaphylla . . . . . | 1 à 3 | » |
| — Scheideckerii. . . . . | 1 | 50 |
| — spathulata. . . . . | 1 | 50 |
| **Epacris** variés . . . 1 50 à | 3 | » |
| **Eriostemon** myoporoides . . . | 2 | » |
| **Erythrina** compacta . . . . . | 1 | 50 |
| — crista galli. . . . . | 1 | 50 |
| — M. James Gros . . . | 1 | 50 |
| — ornata . . . . . | 1 | 50 |
| **Escallonia** macrantha. . . . . | 1 | » |
| — Philippiana . . . . . | 1 | » |
| — rubra. . . . . | 1 | » |
| — sanguinea . . . . . | 1 | » |
| **Eurya** latifolia var. . . . . | 1 | 50 |
| **Eutaxia** myrtifolia . . . . . | 1 | » |
| **Ficus** minima. . . . . | 1 | » |
| — radicans. . . . . | 1 | » |
| — repens . . . . . | 1 | » |
| **Genista** ramosissima. . . . . | 1 | » |
| **Gnidia** pinifolia . . . . . | 2 | » |
| **Gonocalyx** pulcher. . . . . | 1 | 50 |
| **Gordonia** grandis . . . . . | 2 | 50 |
| **Grevillea** alpestris. . . . . | 2 | » |
| — Banksii (Maclayi) . . . | 2 | 50 |
| — Drummondii . . . . . | 1 | » |
| — flexuosa. . . . . | 2 | » |
| — Hillii. . . . . | 2 | 50 |
| — Manglesii . . . . . | 1 | » |
| — Preissii. . . . . | 2 | » |
| — robusta. . . . . | 1 | » |
| — Thelemannii. . . . . | 1 | » |
| **Habrothamnus** elegans Newellii. | 2 | » |
| **Hakea** pectinata. . . . . | 1 | 50 |
| — saligna . . . . . | 1 | 50 |
| **Helichrysum** atropurpureum. | 2 | » |
| — proliferum. . . . . | 2 | » |
| — spectabile. . . . . | 1 | 50 |
| **Hymenanthera** crassifolia . . . | 1 | 50 |
| **Illicium** anisatum. . . . . | 1 | » |
| **Kennedya** Fredwoodii. . . . | 1 | 50 |
| — ovata. . . . . | 1 | 50 |
| — — rosea. . . . . | 1 | 50 |
| **Kunzea** Hugelii. . . . . | 1 | » |
| **Lachnea** purpurea . . . . . | 2 | » |
| **Lagerstræmia** indica. . . . . | 1 | » |
| **Lapageria** rosea. . . . . | 5 | » |
| **Leptospermum** bullatum . . . | 1 | » |
| **Lomatia** heteromorpha. . . . | 3 | » |
| — silaifolia . . . . . | 2 | 50 |
| **Macadamia** ternifolia . . . . | 2 | » |
| **Macleania** coccinea. . . . . | 2 | 50 |
| — insignis. . . . . | 2 | 50 |
| **Melaleuca** acrotrichoides . . . | 1 | » |
| — pulchella. . . . . | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Metrosideros** robusta. . . . . | 1 | 50 |
| **Myrtus** compacta multiflora. . | 1 | » |
| — myrsinoides . . . . . | 1 | » |
| — tenuifolia. . . . . | 1 | » |
| **Mitraria** coccinea . . . . . | 1 | 50 |
| **Nerium** ol. fol. variegatis. . . | 1 | 50 |
| — atropurpureum pl. . . | 1 | 50 |
| — de Brun. . . . . | 1 | 50 |
| — flavum duplex. . . . | 1 | 50 |
| — Madoni grandiflorum. . | 1 | 50 |
| — pourpre à double corolle | 1 | 50 |
| — souvenir de Casalis Allut | 1 | 50 |
| **Nertera** depressa . . . . . | 1 | » |
| **Passiflora** arc en ciel. . . . . | 1 | 50 |
| — Belotii . . . . . | 1 | 50 |
| — comte Woronzow. . . | 1 | 50 |
| — edulis. . . . . | 1 | 50 |
| — Neumannii. . . . . | 1 | 50 |
| — palmata hybrida. . . . | 1 | 50 |
| **Philesia** buxifolia. . . . . | 3 | » |
| **Phormium** Colensoi var. . 6 à | 20 | » |
| — tenax. . . . . | 1 | 50 |
| — — atropurpureum . . | 5 | » |
| — — variegata. . . . | 30 | » |
| — Veitchii. . . . . 5 à | 10 | » |
| — Cookii var. . . . . | 6 | » |
| — Saundersii. . . . . | 2 | » |
| **Pimelea** decussata. . . . . | 1 | » |
| — elegans. . . . . | 1 | 50 |
| — Hendersonii. . . . . | 1 | 50 |
| — linifolia. . . . . | 1 | 50 |
| **Polygala** cordata . . . . . | 1 | 25 |
| — Dalmaisiana. . . . . | 1 | 25 |
| — grandiflora. . . . . | 1 | 25 |
| **Pultenæa** stricta . . . . . | 1 | 25 |
| **Pyrethrum** aureum selaginoides | 2 | 50 |
| **Raphiolepis** phæostemon. . . | 1 | » |
| — salicifolia. . . . . | 1 | » |
| **Rhodea** japonica var. . . . . | 2 | 50 |
| — — elegans var. . . | 10 | » |
| — — macrophylla var. . | 6 | » |
| — — zebrina. . . . . | 8 | » |
| **Rhyncospermum** jasminoides. . | 1 | 25 |
| — — variegatum. . . . | 1 | 25 |
| — pulchrum. . . . . | 1 | » |
| — sinense var . . . . . | 1 | » |
| **Rondeletia** anomala . . . . . | 2 | » |
| **Skimmia** oblata var . . . . . | 1 | 50 |
| **Tacsonia** eriantha . . . . . | 1 | 50 |
| — exoniensis. . . . . | 1 | 50 |
| — mollissima. . . . . | 1 | 50 |
| — tomentosa speciosa . . | 1 | 50 |
| **Tecoma** jasminoides . . . . . | 1 | » |
| — — alba magna. . . | 1 | » |
| — — splendida . . . . | 1 | » |
| **Templetonia** retusa. . . . . | 1 | 25 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Thibaudia bracteata | 3 | » |
| Tristania densiflora | 1 | 25 |
| neriifolia | 1 | 25 |
| Tropeolum boule de feu | 1 | » |
| Tremandra verticillata | 1 | 50 |
| Vaccinium erythrinum | 2 | » |
| Witzenia corymbosa | 2 | 50 |
| Yucca aloefolia var. | 3 | » |

## BEGONIA TUBÉREUX

### Variétés à fleurs simples

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Acme (*Veitch*) | 2 | » |
| Adolphine Fontaine (*Font.*) | 1 | 50 |
| Alba floribunda (*Lequin*) | 3 | » |
| Baronne Léon Leguay (*Van. Houtte*) | 2 | 50 |
| Brillant (*Th. et K.*) | 2 | » |
| Carminata (*Bull*) | 1 | » |
| Cerès (*V. H.*) | 2 | 50 |
| Charles Baltet (*Lemoine*) | 2 | 50 |
| Countess of Kingston (*Th. et K.*) | 6 | » |
| Emeraude (*V. H*) | 1 | 50 |
| Emperor (*Veitch*) | 2 | » |
| Etna (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Exposition de Sceaux (*Font.*) | 5 | » |
| Florian (*Font.*) | 5 | » |
| F. Santos Viana (*V. H*) | 3 | » |
| Frédéric Siesmeyer (*V. H.*) | 2 | » |
| Frœbelii | 1 | 50 |
| Hebé (*Font.*) | 2 | » |
| Jeanne d'Arc (*Lem.*) | » | » |
| John Laing (*Lem.*) | 3 | » |
| Joyau (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Kallista (*Veitch*) | 1 | 50 |
| Lelia (*Font.*) | 1 | 50 |
| Le Géant (*Th. et K.*) | 5 | » |
| Léon de Saint-Jean (*Cr.*) | 1 | 50 |
| Léopold II (*V. H.*) | 2 | » |
| Madame Delaville (*Leq.*) | 5 | » |
| Massange de Louvrex (*V. H.*) | 2 | » |
| Meissonnier (*Lem.*) | » | » |
| Madame Thibaut (*Lem.*) | » | » |
| — Oscar Lamarche (*V. H.*) | 2 | » |
| Monarch (*Veitch*) | 2 | » |
| Miss Briscoe (*Th. et K.*) | 5 | » |
| M. Marcotte (*Lem.*) | 3 | » |
| Paul Mazurel (*V. et H.*) | 1 | 50 |
| Queen of Whites (*Veitch.*) | 2 | » |
| Raphael Desmet (*Lem*) | 3 | » |
| Rosea grandiflora (*Leq.*) | 3 | » |
| Sedenii perfecta (*Lem.*) | 1 | 50 |
| Vesuvius (*Veitch.*) | 1 | 25 |
| Veitchii | 1 | 50 |
| Vulcain (*Font.*) | 5 | » |
| Wilhelm Pfitzer (*Lem.*) | » | » |

### Variétés à fleurs doubles

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Berenice (*Bouchet*) | 6 | » |
| Clémence Delahaye (*Malet*) | 4 | » |
| Clovis (*Bouchet*) | 5 | » |
| Csse H. de Choiseul (*Lem.*) | 8 | » |
| Dinah Félix (*Bouchet*) | 5 | » |
| Dsse de Cambacerès (*Bouch.*) | 5 | » |
| Edouard Morren (*Lem.*) | » | » |
| Emile Lemoine (*Lem.*) | » | » |
| Esther (*Bouchet*) | 6 | » |
| Flamme de Punch (*Lem.*) | » | » |
| Gaston Malet (*Malet*) | 5 | » |
| Gloire de Nancy (*Lem.*) | 5 | » |
| Lemoinei (*Lem.*) | 4 | » |
| Louis Bouchet (*B.*) | 5 | » |
| Louis Thibaut (*Lem.*) | 5 | » |
| Louis Van Houtte (*Lem.*) | 6 | » |
| Marie Bouchet (*B.*) | 5 | » |
| Marie Lemoine (*Lem.*) | 3 | » |
| Madame Hachette (*Malet*) | » | » |
| M. Keteleer (*Lem.*) | 7 | » |
| — Malet (*Leq.*) | 5 | » |
| — Varroy (*Lem.*) | » | » |
| Président Burelle (*Lem.*) | » | » |
| Salmonea plena (*Lem.*) | 3 | » |
| Viscountess Doneraile (*Lem.*) | 5 | » |
| W. E. Gumbleton (*Lem.*) | » | » |
| W. Robinson (*Lem.*) | » | » |

Les variétés non côtées ne seront livrables qu'en mai en plantes poussées.

## AZALEA INDICA

Choix des meilleures variétés du commerce livrables en plantes bien ramifiées à 1 fr. 25 c. la pièce.

Pour les noms des variétés voir le catalogue publié l'automne dernier.

## CAMELLIAS

Assortiment de variétés de choix livrables en plantes fortes et bien ramifiées au prix de 4 à 10 fr. pièce, suivant la force.

## RHODODENDRONS

Collection de variétés de serre froide et de pleine terre
Voir le catalogue publié l'automne dernier.

## CANNA

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Admiration | 1 | » |
| Adrien Robine | 1 | » |
| Alegatière | 1 | » |
| Annei grandiflora | 1 | » |
| Antoine Garin | 1 | » |
| Auguste Ferrier | 1 | » |
| Bihorelii elegans | 1 | » |
| Canari | 1 | » |
| Député Hénon | 1 | » |
| Dominateur | 1 | 50 |
| Enfant de Cahors | 1 | 50 |
| Floribunda nana | 1 | » |
| François Gaulin | 1 | » |
| Gladiolæflora | 2 | » |
| Grandiflora floribunda | 1 | » |
| Gustave Bonnet | 1 | » |
| Imperator | 1 | » |
| Iridiflora hybrida | 2 | |
| — Noutonii | 3 | » |
| Jean Raisin | 1 | 50 |
| Jean Vandael | 1 | » |
| Leonard Lille | 1 | 50 |
| Liseré d'or | 1 | » |
| Madame Celler | 1 | » |
| — Chrétien | 1 | 50 |
| Michel Bonnet | 1 | » |
| Oriflamme | 1 | » |
| Président Faivre | 1 | » |
| Prince impérial | 1 | » |
| Secrétaire Rohner | 1 | » |
| Souvenir de Barillet | 1 | » |
| — de Dom. Collet | 1 | » |
| — de Louis Van Houtte | 1 | 50 |
| Theodore Schmitt | 2 | » |

# PELARGONIUM

## VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS

*Nouveautés pour* 1881. (V. p. 5).

### Variétés mises au commerce par nous en 1880

Voir notre catalogue du printemps pour les descriptions.

Achille Richard (*Malet*).
André Michaux (*Th. et K.*).
Aublet (*Th. et K.*).
Clémence Delahaye (*Malet*).
de Mirbel (*Malet*).
Desfontaines *Th. et K.*).
Labillardière (*Th. et K.*).
Redouté (*Malet*).

Prix : la pièce, 3 fr.
Les huit variétés, prix ensemble, 20 fr.

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs mises au commerce depuis quelques années.

Adanson (*Th. et K.*).
Aladin (*Malet*).
Anacréon (*Boutard*).
Astrée (*Th. et K.*).
Beaumarchais (*Duval*).
Bérénice (*Malet*).
Bijou (*Delesalle*).
Bougainville (*Colomb.*).
Bradamante (*Malet*).
Brongniart ( *Th. et K.*).
Caméléon (*Col.*).
Chimène (*Malet*).
Claude Bernard (*Lemoine*).
Copernic (*Th. et K* ).
Corinne (*Roug. Ch.*).
Crébillon (*Malet*).
Crillon (*Malet*).
Cybele (*Malet*).
Daguesseau (*Malet*).
Daguerre (*Malet*).
Daubigny (*Lemoine*).
Docteur Hauregard (*Duval*).
Emile Zola (*Lemoine*).
Fortunio (Col.).
Francisque Sarcey (*Lem.*).
Général Hoche (*Foucard*).
Gaston Malet (*Malet*).
Hébé (*Th. et K.*).
Hector (*Malet*).
Henri Martin (*Lem.*).
Isthme de Suez (*Lem.*).
Jeanne Millot (*Duval*).
Jules Simon (*Lem.*).
Juvénal (*Malet*).
Lapeyrouse (*Th. et K.*).
Le Cid (*Th. et K* ).
Lélia (*Malet*).
Lenôtre (*Foucard*).
Linné (*Foucard*).
Madame Albert Ducrais (*Houdayer*).
— Asselin.
— Ch. Keteleer (*Malet*).
— Chivé (*Duval*).
— Galli-Marié (*Lem.*).
— Gesteau (*Foucard*).
— Michaud (*Col* ).
— Rainquedet (*Foucard*).
Marie Malet (*Malet*).
Mons. Desmoulin (*Delesalle*).
— Leplay (*Malet*).
— Martel (*Lem.*).
— Prévot (*Duval*).
— Vibert (*Chaté*).
Nec plus Ultra (*Malet*).
Norma (*Malet*).
Parmentier (*Th. et K.*).
Poiteau (*Malet*).
Ptolémée (*Col.*).

Psyché (*Malet*).
Rabelais (*Th. et K.*).
Rameau (*Col.*).
Récamier (*Malet*).
Regulus (*Boutard*).
Roseum (*Duval*).
Rosita (*Malet*).
Sénateur Krantz (*Malet*).
Trajan (*Bout.*).
Topaze (*Del.*).
Victor Lemoine *Duval*).
Vestris (*Bout*).
Watteau (*Bout.*).
Yvonne (*Duval*).

Prix: 12 variétés au choix, 18 fr.
— 24 — — 30 fr.

### Choix des meilleures variétés anglaises à grandes fleurs

Blue Boy (*Foster*).
Claribel (*Hoyle*).
Coronet (*Foster*).
Duchess (*Foster*).
Digby Grand.
Kingston Beauty (*Jackson*).
Lady of The Lake (*Foster*).
Mistress Bradshaw.
Non Pareil (*Hoyle*).
Patrician (*Foster*).
Patroness (*Foster*).
Periclès (*Hoyle*).
Prince Arthur (*Foster*).
— Léopold (*Foster*).
— of Orange (*Foster*).
— of Wales.
Purpurea (*Foster*).
Silver Star (*Hend.*).
Star of The East.
Talma (*Foster*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.

### Variétés diverses, et à fleurs ondulées

Ces dernières variétés sont marquées d'un *

| | |
|---|---|
| **Alexandre de Napadicwiez** (*Lemoine*), rose vif légèrement maculé marron | 3 » |
| ***Caprice des dames** (*Dufoy*), rose bordé blanc | 1 50 |
| ***Candide** (*Lem.*), blanc pur, pét. sup. maculés marron | 1 50 |
| **Comtesse de Cussy** (*Evrard*), rose vif, pét. sup. maculés marron, centre blanc | 2 50 |
| ***Gloria Patriæ** (*Lem.*), blanc, pét. sup. maculés rose pourpre | 1 50 |
| **Graham Bell** (*Lem.*), marron clair, centre blanc | 2 » |
| **Laplace** (*Evrard*), rose, 6 à 7 pét. maculés marron, centre blanc | 2 50 |
| ***Le Démocrate** (*Lem.*), rose vif, centre blanc maculé pourpre | 1 50 |
| **Le 20 Février** (*Lem.*), rouge orange, pét. sup. maculés noir | 1 50 |
| ***Lucie Lemoine** (*Lem.*), fl. régulières, érigées, blanc pur | 2 50 |
| **Mad. Ch. Kœnig** (*Lem.*), blanc pur | 2 » |
| * — **Gustave Henry** (*Lem.*), rose carminé maculé pourpre | 2 » |
| — **Marie Knecht** (*Lem.*), fl. érigées, blanc pur, petite macule rose | 3 » |
| ***Marie Lemoine** (*Lem.*), blanc pur maculé rose sur les 5 pétales | 1 50 |
| ***Mistress Potten** (*Lem.*), blanc pét. sup. maculés marron | 3 » |
| ***Ouida** (*Lem.*), blanc légèrement maculé rose violacé | 3 » |
| ***Patrie** (*Lem.*), rose vif, centre blanc nervé et maculé pourpre | 1 50 |
| ***Prince of Pelargonium** (*Hend.*), écarlate vermillon centre violacé | 1 50 |
| **Professeur Nordenskiold** (*Lem.*), érigées, rose lilacé, pét. sup. rose mauve | 3 » |
| ***Rebecca** (*Th. et K.*), lilas pourpre satiné pét. sup. maculés marron | 1 50 |
| ***Volonté nationale** (*Lem.*), rose carminé, centre et bords blancs | 1 50 |
| **William Potten** (*Lem.*), fl. régulières, érigées, rose mauve | 2 50 |

### Variétés à fleurs panachées

| | |
|---|---|
| **Auguste Puhl**, rose foncé strié blanc. . . . . | 1 50 |
| **Queen of stripes** (*Rawson*), blanc panaché de bandes roses. . . . | 2 » |
| **Striatum elegans** (*Hend.*), rose magenta panaché et strié mauve . . | 1 50 |

### Variétés à fleurs doubles

| | |
|---|---|
| **Beauty of Oxton** (*Bull.*), marron foncé, strié marron clair bordé blanc. | 1 50 |
| **Capitaine Raikes**, cramoisi orange, tous les pét. striés marron clair. | 1 50 |
| **Cucullatum** flore pleno, petite fl. violet foncé réticulé marron. . . . | 2 » |
| **Dr Masters** (*Will.*), pourpre vif, pét. sup. maculés noir velouté. . . | 2 » |
| **Elegantissima**, fl. large, crispée et ondulée vermillon, bordée blanc. | 1 50 |
| **La ville de Caen** (*Evrard*), semi-double carmin pourpre bordé blanc. | 1 50 |
| **Monsieur Ph. Zeller** (*Pfitzer*), cramoisi feu, bordé rose. . . . . | 1 50 |
| **Prince of Wales** (*Bull.*), pét. sup. écarlate vif, maculés marron . . | 2 » |
| **Princess Teck** (*Bull.*), fl. ondulée cramoisi vif centre marron. . . . | 2 » |
| **Queen Victoria** (*Bull.*), vermillon bordé blanc, pét. sup. marron. . | 1 50 |
| **Mad. Evrard** (*Evrard*), semi-double, cramoisi foncé bordé blanc. . | 1 50 |

### Variétés dites fantaisies

Alicia (*W. Bull*).
Andromeda (*Hend.*).
Belle of the Season (*Turner*).
Brightness (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*)
Delicata (*Ambroise*).
Duchess of Edinburgh (*W. Bull.*).
Edgar (*Turner*).
Effie Deans (*Turner*).
Etruria (*W. Bull.*).
Excelsior (*Turner*).
Fanny Gair (*Turner*).
Glaucum Grandiflorum.
Lady Dorothy Nevill.
Lord of the Isles.
Mad. Sainton Dolby (*Turner*).
Mad. Turner (*Turner*).
— Vilda (*Turner*).
Miss-in-her Teens (*Turner*).
Mistress Alfred Vigan (*Turner*).
— Mendel (*Turner*).
Neatness (*Turner*).
Pink Perfection (*Turner*).
Princess Teck (*Turner*).
Rosabella (*Hend.*).
Rosina (*W. Bull.*).
Silver Mantle (*Turner*).
Sylph (*Turner*).
The Shah (*W. Bull.*).
Toilette de Flore.
Undine (*Hend.*).
Vesta (*Malet*).

Prix : 12 variétés au choix, 18 fr.
— 24 — — 30 fr.

# PELARGONIUM ZONALE

**Choix des meilleures variétés de 1879 et années antérieures**

*A fleurs simples.*

Beauty of Kent (*George*).
Buffon (*Bertier Rendatler*).
Capitaine Noel (*Gerbeaux*).
Challemel-Lacour (*Lemoine*).
Dupleix (*Crousse*).
Eclair (*Lem.*).
Eclat (*Gerb.*).
Gathorne Hardy (*Geo.*).
Général Grant.
Gem (*B. R.*).
Gnome (*Dr Denny*).
Guinea (*G. Parker*).
Henry Stanley (*Cr.*).
Hermine (*Boutard*).
H. M. Pollett (*G. Parker*).
John Spencer (*G. Parker*).
Joshua Smith (*Cr.*).
Improvement (*Williams*).
Jules Ferry (*Lem.*).
— Grévy (*Lem.*).
Jussieu (*B. R.*).
Lamothe-Piquet (*Cr.*).
Lais (*Dr Denny*)
Le Nabab (*Lem.*).
Lord Gifford (*Geo.*).
Louis Foucard (*Lem.*).
Lucie Anthoine (*Cr.*).
Madame Boselli (*Bout.*).
— Chaté (*Gerb.*).
— Colson (*Cr.*).
— Danelle (*B. R.*).
— Mail (*Mail*).
— Noury (*Bruant*).
Mlle Aline de Frileuse (*Bout.*).
Major Labordère (*Lem.*).
Marguerite Ernoul (*Brt.*).
M. Laprévote (*B. R.*).
— Pellier (*Brt.*).
New Life (*Cannell*).
Pline (*B. R.*).
Président Gambetta (*Lem.*).
Rose et Blanc (*Gerb.*).
Simon Delaux (*Lem.*).
Sir P. Dyke (*Cann.*).
Talma (*B. R.*).
Tereus (*Bull.*).
Théophile Schuler (*Cr.*).
Titania (*Dr Denny*).
Trajan (*B. R.*).
Trocadéro (*Lem.*).
Valerie Gerbeaux (*Gerb.*).

*A fleurs doubles.*

Amphitrite (*Lem.*).
André (*Gerb.*).
Devouka (*Cr.*).
Elisabeth Gerbeaux (*Gerb.*).
Emile de Girardin (*Lem.*).
F. V. Raspail (*Lem.*).
Héroïne (*Lem.*).
Le Nain (*Gerb.*).
Le Niagara (*Brt.*).
Louis Poirier (*Lem.*).
Madame Gilbrin (*B. R.*).
— Thiers (*Lem.*).
Maroussia (*Cr.*).
Mirabeau (*B. R.*).
M. de Joybert (*B. R.*).
— Machet (*Lem.*).
— Pasteur (*Lem.*).
— Talabot (*Brt.*).
Nymphe (*Lem.*).
Perle (*Lem.*).
Président Renouard (*Lem.*).
Psyché (*Lem.*).
Roi des violets (*Gerb.*).
Vauban (*B. R.*).
Violet (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.; la douzaine, 9 fr.

## Nouveautés de 1880, à fleurs simples.

Abondant (*Gerb.*).
Adolphe Crémieux (*Lem.*).
Albert Grévy (*Lem.*).
Baron Taylor (*Lem.*).
Camille Vauthier (*Gerb.*).
Charles Legrand (*Gerb.*).
Cham (*Lem.*).
Eclatant (*Gerb.*).
Ernest Bersot (*Lem.*).
Jean III (*Cr.*).
John Lemoinne (*Lem.*).
Jules Favre (*Lem.*).
La Lorraine (*Gerb.*).
Madame Thirion (*Cr.*).
— Walter (*Cr.*).
Marie Mangin (*Cr.*).
M. Calame (*Cr.*).
— E. Ferrand (*Cr.*).
— Lepère (*Lem.*).
Sarah Bernhardt (*Lem.*).
Saumon brique (*Gerb.*).

## Nouveautés de 1880, à fleur doubles.

Amazone (*Lem.*).
Csse Horace de Choiseul (*Lem.*).
Daniel Rochat (*Lem.*).
Denfert Rochereau (*Lem.*).
Dorine (*Gerb.*).
Général de Gallifet (*Lem.*).
Grand Chancelier Faidherbe (*Lem.*).
H. Cannell (*Lem.*).
Henri Régnault (*Lem.*).
J. B. Varrone (*Cr.*).
J. P. Stahl (*Lem.*).
Le Titien (*Gerb.*).
Madame Charlot (*Cr.*).
— Perrault (*Cr.*).
Majesté (*Gerb.*).
M. Florentin (*Cr.*).
Noirot (*Gerb.*).
Paul Bert (*Lem.*).
Paul Charbonnier (*Gerb.*).
Sergent Hoff (*Lem.*).
Ville de Nancy (*Lem.*).

Prix des nouveautés de 1880, la pièce 2 fr., la douzaine 18 fr.

## Variétés à feuilles panachées

*Feuilles bordées de blanc et à zone colorée.*

Ganymède.
Lass o' Gowrie.
Miss Pond.
Mrs. Waller.

*Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.*

Achievement.
Alpha.
Beverley.
Duke of Connaught.
Florence.
Last of the Clan.
Miss Goring.
Mrs Headly.
— Joshua Dix.
M. Rutter.
Perugino.
Prince Arthur.
Princess Mary.
Prospero.
Sir Robert Napier.
Sophia Cusack.
Sophia Dumaresque.
Sparkler.
Victoria Regina.

*Feuilles maculées de jaune.*

Happy Thought.

*Feuilles fond jaune à zone bronzée.*

Black Douglas.
Crown Prince.
Mac Mahon.
Reine Victoria.

Prix : la pièce 1 fr.

Golden Jewel, plante naine à feuilles bordées de jaune et à fleurs doubles rouge foncé. 2 fr.

**Peltatum ou lateripes** (*à feuilles de lierre*)

*A fleurs simples*

Album grandiflorum.
Argus.
Favonia.
Lilacinum.
Renée Tourniol.
Willsii.

*A feuilles panachées.*

Aureum.
L'élégante.
Variegatum.

*A fleurs doubles.*

A. F. Barron (*Lem.*).
Feyen Perrin (*Lem.*).
La Fiancée (*Lem.*).
Lucie Lemoine (*Lem.*).
Madame Emile Gallé (*Lem.*).
Mademoiselle Adrienne Barat (*Lem.*).
Peintre Morot (*Lem.*).
Renoncule (*Lem.*).
Sarah Bernhardt (*Lem.*).
Viscountess Cranbrook (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr.

**Variétés nouvelles à fleurs doubles**

André Theuriet (*Lem.*).
Gloire d'Orléans (*Foucard*).
J. T. Vandenberg (*Lem.*).
Madame Crousse (*Cr.*).
Mademoiselle C. Soupert (*Lem.*).
— Jeanne Wauters (*Lem.*).
Monsieur Dubus (*Dub.*).
Montblanc (*Lem.*).

Prix : la pièce, 1 fr. 50.

**Espèces et variétés diverses**

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Campylea holosericea | 1 | 25 | Distinction (*Henderson*) | 1 | » |
| — — elegans | 1 | 25 | Glaucum grandiflorum | 1 | 25 |
| — — major | 1 | 25 | Lady Plymouth | 1 | » |
| — laciniata | 1 | 25 | Quinquevulnerum | 1 | 50 |
| Crispum elegantissimum | 1 | » | Ternatum | 1 | 50 |

## FUCHSIA

**Espèces et variétés diverses**

| | fr. | c. | | fr. | c. |
|---|---|---|---|---|---|
| Boliviana | 1 | » | Henri Lecoq | 1 | » |
| Corymbiflora | 1 | » | Jean Sisley | 2 | » |
| — alba | 1 | » | Microphylla | 1 | » |
| Cordifolia | 1 | » | — rosea | 1 | » |
| Ch. Darwin | 1 | » | Penduliflora | 1 | » |
| Decandolle | 1 | » | Serratifolia grandiflora | 1 | » |
| Dr Godron | 1 | » | Splendens | 1 | » |
| Earl of Beaconsfield | 1 | » | Sunray | 1 | » |
| Ed. André | 1 | » | Syringaeflora | 1 | » |
| Fulgens dark | 1 | » | — hybrida | 1 | » |
| — pumila multiflora | 1 | » | — Libonii | 1 | » |

### Nouveautés de 1880

Les variétés précédées d'un * sont à fleurs doubles.

Alb-el-Kader (*Lemoine*).
* Alphonse Daudet (*Lem.*).
Ambrosia (*Bull.*).
* Carolus Duran (*Delesalle*).
* Clarinda (*Bull.*).
Creusa (*Bull.*).
* Dr Crevaux (*Lem.*).
Eclipse (*Smith.*).
Elmenreich (*Klein.*).
Gaspar (*Bull.*).
* Grand Duchess (*Smith.*).
Gustave Doré (*Lem.*).
* Honoré Botteri (*Boucharlat*).
* Jules Noriac (*Lem.*).
* Le Cygne (*Bouch.*).
Lybelle (*Klein.*).
* Mantle (*Bull.*).
* M. Gruyer (*Bouch.*).
* — Lombard (*Bouch.*).
* Newton (*Lem.*).
* Orlando (*Smith.*).
* Paris-Murcie (*Lem.*).
* Reine des Fées.
Syros (*Bull.*).
Thera (*Bull.*).

Prix: la pièce 1 fr. 50, la douzaine 15 fr.

---

## HÉLIOTROPES

Alcibiade. — Héloïse Delesalle. — La Favorite. — Livingstone. — Madame Celler. — Rose Chéri. —

Prix : la pièce 75 c.

---

## LANTANA

Aurore boréale (*Lem.*).
Argus (*Lem.*).
Caméléon.
Californie (*Lem.*).
Cauvin (*Cauv.*).
Conciliation (*Henderson*).
Eldorado (*Lem.*).
Giselle.
Gloire des marchés (*Nivert*).
La Neige (*Lem.*).
Louis Benoit.
M. Delaplace.
Multiflore (*Lem.*).
Phébus (*Lem.*).
Plicata (*Ferrand*).
Pluie d'or.
Réveil (*Lem.*).
Roi des rouges.

Prix : la pièce 1 fr.

# PETUNIA

## Nouveautés de 1881

*A fleurs doubles.*

Alexandra (*Boucharlat*)
Alb. Hottot (*Bruant*).
A. Mallac (*Brt.*).
Angeline (*Bouch.*).
Boule de Neige (*Bouch*).
Corsaire (*Bouch.*).
De Reffye (*Brt.*).
Emile Grimaud (*Brt*).
Fascinateur (*Brt*).
Florence (*Bouch.*).
Fra Diavolo (*Bouch.*).
Goliath (*Brt.*).
J. J. Durand (*Brt.*).
Lacépède (*Brt.*).
Madame F. Caffin (*Brt.*)
— P. Chatenay (*Brt.*).
— W. Pfitzer (*Brt.*).
Marmorata (*Bouch.*).
Paul Quequignon (*Brt.*).
Proteus (*Bouch.*)
Vte d'Applaincourt (*Brt.*).

*A fleurs simples.*

Attraction (*Bouch*).
Belladona (*Bouch.*).
Boileau (*Brt.*).
Châteaubriant (*Brt.*).
Constellation (*Brt.*).
Corneille (*Brt.*).
Dé oration (*Bouch.*).
Etoile polaire (*Bouch.*).
L'ami Kips (*Brt.*).
Le Phare (*Brt.*).
Nec plus ultra (*Bouch.*).
Pulcinella (*Brt.*).
Vénus (*Bouch.*).
Zoophyte (*Brt.*).

Prix : la douzaine 18 fr.

---

# VERBENA

## Nouveautés de 1881

Les variétés précédées d'un * sont à fleurs panachées (*Italiennes*).

Admirable (*Boucharlat*).
Angèle (*Vilmorin*).
Antiope (*Vilm.*).
Auricule (*Bouch.*).
Chef-d'œuvre (*Bruant*).
Coralie (*Vilm.*).
Diomède (*Vilm.*).
Fénelon (*Vilm.*).
Homère (*Vilm.*).
Incendie (*Brt.*).
Lara (*Bouch*).
La Foudre (*Bouch*).
Madame Lemoine (*Bouch.*).
Méhul (*Vilm.*).
Melpomène (*Brt.*).
Mésange (*Brt.*).
Monarch (*Bouch.*).
Nelly (*Vilm.*).
* Orphée (*Vilm.*).
* Phébus (*Vilm.*).
Pomone (*Brt*).
* Rossini (*Vilm.*).
* Rubens (*Vilm.*).
Rutilante (*Brt.*).
* Sapho (*Vilm.*).
Terspsichore (*Brt.*).
* Sultane (*Vilm.*).
* Virgile (*Vilm.*).

Prix : la douzaine, 15 fr.

**Les Pétunias et les Verveines ne seront livrables que fin mars.**

# CONIFÈRES DE PLEINE TERRE

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Abies** (*Tsuga*). . . . . | | |
| — Douglasii, fort. . . . | 3 | » |
| — — glauca. . . . . | 1 | 50 |
| — Hookerii, petit. . . . | 2 | » |
| (*Picea*). | | |
| — acicularis. . . . . | 4 | » |
| — Alcockiana. . . . . | 2 | » |
| — commutata. . . . . | 2 | » |
| — excelsa attenuata. . . | 2 | » |
| — — claobrasiliana. . . | 2 | » |
| — — crassifolia . . . . | 2 | » |
| — — elegans . . . . . | 2 | » |
| — — eremita. . . . . | 2 | » |
| — — Gregoriana . . . | 2 | » |
| — — Maxwellii. . . . | 2 | » |
| — — inverta . . . . . | 2 | » |
| — — nigra pumila. . . | 2 | » |
| — — phylicoides. . . . | 2 | » |
| — — procumbens . . . | 2 | » |
| — — pygmæa. . . . . | 2 | » |
| — — pyramidalis . . . | 2 | » |
| — — Remontii . . . . | 2 | » |
| — Nigra Doumetii. . . . | 2 | » |
| — — pumila glauca. . | 2 | » |
| — Orientalis. . . . . | 2 | » |
| — polita. . . . . | 2 | 50 |
| (*Abies*). . . . . | | |
| — bifolia. . . . . | 2 | » |
| — cephalonica. . . . . | 2 | » |
| — concolor. . . . . | 4 | » |
| — — violacea. . . . . | 4 | » |
| — Gordoniana, fort . . . | 5 | » |
| — grandis, fort. . . . . | 5 | » |
| — Nordmanniana . . . . | 2 | » |
| — pindrow. . . . . | 1 | 50 |
| **Biota** or. aurea. . . . . | 2 | » |
| — — elegantissima. . . | 2 | » |
| — — gracilis compacta. | 2 | » |
| — — japonica. . . . . | 2 | » |
| — — — filiformis 2 à | 3 | » |
| — — pendula. . . . . | 2 | » |
| — — semper aurea. . . | 2 | » |
| — — Zuccarinii. . . . | 2 | » |
| **Cedrus** deodara. . . . . | 2 | » |
| — — erecta. . . . . | 2 | » |
| **Cephalotaxus** drupacea. . | 1 | 50 |
| — Fortunei robusta. . . | 2 | » |
| — Koraiana. . . . . | 2 | » |
| — pedunculata. . . . . | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Chamæcyparis** nutkaensis. . 2 à | 3 | » |
| — — compacta. . . . . | 2 | » |
| — — glauca. . . . 2 à | 3 | » |
| — — variegata . . . . | 2 | » |
| — sphæroidea Kewensis. . | 1 | 50 |
| **Cryptomeria** jap. araucarioides. | 1 | 50 |
| — elegans nana. . . . . | 1 | 50 |
| **Cupressus** Lawsoniana . . . . | 1 | » |
| — — compacta . . . . | 2 | » |
| — — elegantissima. . . | 2 | » |
| — — glauco-cœrulea . . | 2 | » |
| — — nana. . . . . | 2 | » |
| — — — argentea. . . | 2 | » |
| — — lutescens . . . . | 2 | » |
| — — minima glauca . . | 2 | » |
| — — stricta . . . . . | 2 | » |
| — — — viridis. . . . | 2 | » |
| — — filifera. . . . . | 2 | » |
| **Glyptostrobus** pendula. . . . | 2 | » |
| **Juniperus** Bedfordiana. . . . | 2 | » |
| — communis pyramidalis. | 1 | 50 |
| — — hibernica. . . . . | 2 | » |
| — — — compressa. . | 2 | » |
| — — oblonga pendula. . | 2 | » |
| — drupacea . . . . . | 2 | » |
| — excelsa. . . . . | 2 | » |
| — — stricta. . . . . | 2 | » |
| — Fortunei. . . . . | 2 | » |
| — fragrans. . . . . | 2 | » |
| — Gossainthanea. . . . . | 2 | » |
| — japonica. . . . . | 2 | » |
| — — aurea. . . . . | 2 | » |
| — Langoldiana. . . . . | 2 | » |
| — oxycedrus echinoformis. | 2 | » |
| — prostrata . . . . . | 1 | 50 |
| — recurva. . . . . | 1 | 50 |
| — rigida. . . . . | 2 | » |
| — rufescens . . . . . | 2 | » |
| — Sabina cupressifolia . . | 1 | 50 |
| — — — var. . . . . | 1 | 50 |
| — — tamariscifolia. . . | 1 | 50 |
| — Schollii. . . . . | 2 | » |
| — sinensis . . . . . | 2 | » |
| — — aurea. . . . . | 2 | » |
| — — pyramidalis . . . | 2 | » |
| — Sphærica . . . . . | 2 | » |
| — Squamata . . . . . | 2 | » |
| — thurifera . . . . . | 2 | » |
| — Virginiana glauca. . . | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Juniperus** virg. Chamberlaynii . | 2 | » |
| — — pendula. . . . . | 2 | » |
| — — variegata argentea. | 2 | » |
| — — — aurea . . . | 2 | » |
| **Pinus** (*cembra*). . . . . | | |
| — mandschurica. . . . . | 2 | 50 |
| — parviflora . . . . . | 2 | 50 |
| — — brevifolia . . . . | 2 | 50 |
| — cembra . . . . . | 2 | » |
| (*Strobus*) . . . . . | | |
| — excelsa . . . . . | 1 à 3 | » |
| — flexilis . . . . . | 2 | » |
| — peuce. . . . . | 1 | » |
| — strobus tabulæformis. . | 2 | » |
| (*Tæda*) . . . . . | | |
| — Benthamiana. . . . . | 2 | 50 |
| — deflexa . . . . . | 1 | 50 |
| — Jeffreyana . . . . . | 1 | 50 |
| — rigida. . . . . | 1 | 25 |
| (*Pinaster*). . . . . | | |
| — austriaca . . . . . | 1 | 50 |
| — contorta. . . . . | 1 | 25 |
| — Massoniana . . . . . | 2 | » |
| — laricio pygmæa . . . . | 1 | 50 |
| — pumilio rotundata . . . | 2 | » |
| — pyrenaica . . . . . | 1 | 50 |
| — sylvestris globosa . . . | 1 | 50 |
| — — monophylla. . . . | 2 | 50 |
| — taurica . . . . . | 1 | 50 |
| (*Pinea*). . . . . | | |
| — Fremontiana . . . . . | 2 | 50 |
| **Retinosphora** ericoides . . . . | 1 | » |
| — juniperoides . . . . . | 1 | » |
| — leptoclada (*Squarr. V.*) | 1 | » |
| — obtusa alba . . . . . | 2 | » |
| — — aurea. . . . . | 2 | » |
| — — — fort . . . . | 10 | » |
| — — — — gracilis . | 2 | » |
| — — filicoides . . . . | 2 | » |
| — — lycopodioides. . . | 2 | » |
| — — nana . . . . . | 2 | » |
| — — — gracilis . . . | 2 | 50 |
| — — pygmæa. . . . . | 2 | » |
| — — variegata . . . . | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Retinospora** pisifera argentea . | 2 | » |
| — — aurea . . . . . | 2 | » |
| — — filiformis . . . . | 2 | » |
| — — flavescens, fort . . | 4 | » |
| — — nana var. . . . . | 2 | » |
| — — plumosa . . . | 1 à 6 | » |
| **Sequoia** gigantea . . . . . | 2 | » |
| — — pendula . . . . . | 4 | » |
| — sempervirens. . . . . | 1 | » |
| **Taxodium** distichum. . . . . | 1 | » |
| — — fastigiatum. . . . | 2 | » |
| — — microphyllum . . | 2 | » |
| **Taxus** baccata adpressa . . . | 2 | » |
| — — — stricta . | 2 | » |
| — — canadensis. . . . | 2 | » |
| — — cheshuntensis . . | 2 | » |
| — — Dovastonii. . . . | 2 | » |
| — — elegantissima. . . | 2 | » |
| — — ericoides . . . . | 2 | » |
| — — fastigiata Davisii . | 2 | » |
| — — — aureo-var . . | 2 | » |
| — — hibernica . . . . | 2 | » |
| — — Michelii. . . . . | 2 | » |
| — — microphylla . . . | 2 | » |
| — — nana (*Foxii*). . . | 2 | » |
| **Thuia** Lobbii . . . . . | 1 | 50 |
| — — gracilis . . . . | 2 | » |
| — occ. argentea . . . . | 2 | » |
| — — compacta . . . . | 2 | » |
| — — Ellwangeriana | 1 à 3 | » |
| — — globosa. . . . . | 2 | » |
| — — Hoveyi . . . . . | 2 | » |
| — — lutea . . . . . | 2 | » |
| — — nana . . . . . | 2 | » |
| — — pendula . . . . . | 2 | » |
| — — Vervaeneana . . . | 2 | » |
| — — Warreana . . . . | 2 | » |
| **Thujopsis** dolabrata, fort . | 6 à 10 | » |
| — — var. — . | 6 à 10 | » |
| — lætevirens . . . | 2 à 3 | » |
| **Torreya** grandis *de tête*. . . . | 3 | » |
| — myristica *de graine*. . | 2 | » |
| — taxifolia *de tête* . . . | 4 | » |

# ARBRISSEAUX ET ARBUSTES

## DE PLEIN AIR

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Acanthopanax** quinquefolia . . | 1 | » |
| **Acer** palmatum (*polymorph.*). | 2 | » |
| — — atropurpureum . . | 3 | » |
| — — crispum . . . . . | 3 | » |
| — — ornatum. . . . . | 4 | » |
| — — palmatifidum. . . | 3 | » |
| — — reticulatum . . . | 3 | » |
| — — roseo-dissectum. . | 4 | » |
| — — roseo-marginatum. | 4 | » |
| — — sanguineum . . . | 4 | » |
| **Aesculus** sinensis . . . . . | 2 | » |
| **Ampelopsis** Davideana . . . . | 1 | 50 |
| — dissecta . . . . . | 1 | » |
| — elegans . . . . . | 1 | » |
| — palmiloba . . . . . | 1 | 50 |
| — triloba. . . . . | 1 | » |
| **Andromeda** augusta . . . . . | 1 | 50 |
| — calyculata . . . . . | 1 | 50 |
| — formosa . . . . . | 2 | » |
| — japonica. . . . . | 2 | 50 |
| — ligustrina . . . . . | 1 | 50 |
| — mariana . . . . . | 1 | 50 |
| — polifolia . . . . . | 1 | 50 |
| — racemosa . . . . . | 1 | 50 |
| **Aralia** Maximowiczii. . . . . | 3 | » |
| **Aucuba** var. mâles et femelles à | 1 | » |
| **Berberis** dulcis nana. . . . . | 1 | » |
| — stenophylla . . . . . | 1 | » |
| **Betula** alba fol. purpuries. . . | 2 | » |
| **Budleia** insignis. . . . . | 1 | 50 |
| **Buxus** arborescens aureo var. | 1 | » |
| — longifolia . . . . . | 1 | » |
| — microphylla var. . . . | 1 | » |
| — navicularis. . . . . | 1 | » |
| — rotundifolia . . . . . | 1 | » |
| — pyramidalis . . . . . | 1 | » |
| **Castanea** vesca laciniata . . . | 1 | 50 |
| **Ceanothus** Albert Pictet. . . | 1 | » |
| — gloire de Versailles . . | 1 | » |
| — Léon Simon. . . . . | 1 | » |
| — multiflore . . . . . | 1 | » |
| — ovatus roseus. . . . . | 1 | » |
| — rose carmin . . . . . | 1 | » |
| **Cedrela** sinensis. . . . . | 2 | » |
| **Cerasus** Lannesiana. . . . . | 3 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Citrus** triptera . . . . . | 1 | » |
| **Clematis** bicolor. . . . . | 1 | 25 |
| — Barillet-Deschamps . . | 1 | 50 |
| — Fair Rosamond. . . . | 1 | 50 |
| — florida fl. pl. . . . . | 1 | 25 |
| — Impératrice Eugénie. . | 1 | 50 |
| — integrifolia Durandii . | 1 | » |
| — Jackmanii . . . . . | 1 | 25 |
| — Jeanne d'Arc. . . . . | 1 | 50 |
| — John G. Veitch. . . . | 1 | 25 |
| — Lady Caroline Nevill. . | 1 | 25 |
| — Lanuginosa . . . . . | 1 | » |
| — Madame Grangé . . . | 1 | 50 |
| — — Van Houtte . . | 2 | » |
| — Marie Desfossé. . . . | 1 | 50 |
| — Miss Bateman. . . . | 1 | 25 |
| — Mrs Howard Wyse. . | 1 | 25 |
| — star of India. . . . . | 1 | 25 |
| — Thomas Moore. . . . | 2 | » |
| — Tunbridgensis . . . . | 1 | 25 |
| — Velutina purpurea . . | 1 | 25 |
| — viticella rubra . . . . | 1 | 50 |
| **Comptonia** asplenifolia. . . . | 2 | » |
| **Cornus** mas aurea elegantissima | 1 | 50 |
| — sibirica argenteo-marg. | 1 | 25 |
| **Cotoneaster** reflexa . . . . . | 1 | » |
| — rotundifolia . . . . . | 1 | » |
| — Roylei . . . . . | 1 | » |
| — Simmonsii . . . . . | 1 | » |
| — sinense . . . . . | 1 | » |
| — thymifolia . . . . . | 1 | » |
| — uniflora . . . . . | 1 | » |
| **Cratægus** corallina. . . . . | 1 | » |
| **Cydonia** jap. alba. . . . . | 1 | » |
| — — alba semiplena . . | 1 | » |
| — — atrococcinea pl. . | 1 | » |
| — — atrosanguinea. . . | 1 | » |
| — — cardinalis . . . . | 1 | » |
| — — carnea . . . . . | 1 | » |
| — — coccinea. . . . . | 1 | » |
| — — eburnea. . . . . | 1 | » |
| — — eximia . . . . . | 1 | » |
| — — inermis . . . . . | 1 | » |
| — — Moerloosii. . . . | 1 | » |
| — — nivea extus coccinea | 1 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Cydonia jap. Papeleui | 1 | » |
| — — Psse Emilie Soutzo. | 1 | » |
| — — rosea plena | 1 | » |
| — — sanguinea plena | 1 | » |
| — — — multiflora | 1 | » |
| — — Versicolor plena | 1 | » |
| — — umbilicata | 1 | » |
| Daphne salicifolia | 1 | 50 |
| Deutzia gracilis variegata | 1 | » |
| Diospyros costata | 2 | 50 |
| — Mazelii | 2 | 50 |
| Eleagnus longipes | 1 | » |
| Enkianthus japonicus | 1 | 50 |
| Gaultheria procumbens | 1 | » |
| — shallon | 1 | » |
| Glycine japonica | 1 | 50 |
| — multijuga | 1 | 50 |
| — sinensis | 1 | » |
| — — alba | 1 | 50 |
| — — flore pleno | 2 | » |
| Hedera conglomerata | 1 | » |
| Hydrangea acuminata | 1 | » |
| — involucrata | 1 | » |
| — jap. cærulescens | 1 | » |
| — paniculata grandifl | 1 | » |
| — sinensis | 1 | » |
| — stellata fl. pl. | 1 | » |
| — Thunbergii | 1 | » |
| — Thomas Hogg | 1 | » |
| Idesia polycarpa | 1 | » |
| Itea virginica | 1 | » |
| Lespedeza bicolor | 1 | » |
| Liriodendrum tulipifera aureo-marg | 3 | » |
| Lonicera flava | 1 | » |
| — fuchsioides | 1 | » |
| Mahonia heterophylla | 1 | 50 |
| Mahonia Sieboldii | 1 | 50 |
| Osmanthus aquifolius | 1 | » |
| — — aureo var | 1 | » |
| — — latifolius var | 1 | » |
| — — nanus var | 1 | » |
| — — rotundifolius | 1 | » |
| Othera japonica | 2 | 50 |
| Pachysandra terminalis var | 1 | » |
| Parrotia persica | 1 | » |
| Phellodendrum amurense | 2 | » |
| Philadelphus dianthiflorus pl | 1 | » |
| — primulæflorus | 1 | » |
| Phillyrea Vilmoriniana | 1 | 50 |
| Pterostyrax hispidum | 1 | » |
| Pyrus Maulei | 1 | 50 |
| Quercus robur cochleata | 2 | » |
| — — filicifolia | 2 | » |
| — — laciniata | 2 | » |
| Spiræa grandiflora (*Exocordia*) | 1 | » |
| Skimmia japonica | 1 | » |
| — fragrans | 1 | » |
| — oblata | 1 | » |
| — — Veitchii | 1 | » |
| — rubella | 1 | 50 |
| Syringa Lemoinei fl. pleno | 4 | » |
| Viburnum bullatum | 1 | 50 |
| — Keteleerii | 1 | 50 |
| — macrocephalum | 1 | 50 |
| — Oxycoccos | 1 | 50 |
| — plicatum | 1 | 50 |
| — — tomentosum | 1 | 50 |
| Weigelia candida | 1 | 50 |
| — excelsa | 2 | » |
| — prostrata | 1 | » |
| Xanthoceras sorbifolia | 1 | 50 |
| Xylosteum philomelæ | 1 | » |

## AZALEA MOLLIS ET AMÉRICAINES

Voir le catalogue publié l'automne dernier.

## PIVOINES EN ARBRE

Voir également le catalogue de l'automne dernier.

# PLANTES VIVACES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Anemone japonica alba . . . . | » | 75 |
| Aquilegia chrysantha. . . . . | 1 | » |
| — olympica. . . . . | 1 | » |
| Arundo conspicua . . . . . | 1 | » |
| Campanula turbinata . . . . . | » | 75 |
| — Van Houttei . . . . . | » | 75 |
| Chelone americana. . . . . | » | 75 |
| — obliqua alba . . . . . | » | 75 |
| Dictamnus ruber. . . . . | » | 75 |
| Eulalia japonica var . . . . | 1 | 50 |
| — — zebrina . . . . . | 2 | » |
| Funkia Fortunei. . . . . | 1 | » |
| — — maculata . . . . | 1 | » |
| Gladiolus Lemoinei . . . . . | 3 | » |
| — Marie Lemoine . . . . | 3 | » |
| Gunnera scabra . . . . . | 2 | » |
| Gynerium arg. elegans . . . | 2 | » |
| — Wesserlingii var . . . | 2 | » |
| — jubatum. . . . . | 2 | » |
| Hoteia japonica variegata . . . | 1 | » |
| Iris Kaempferii, 12 variétés innommées à . . . . . | 1 | » |
| Lilium auratum . . . . . 2 à | 3 | » |
| Lychnis chalcedonica alba pl. . | 1 | » |
| — rubra pl . . . . | » | 75 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Phlox nivalis. . . . . | » | 75 |
| — subulata. . . . . | » | 75 |
| Polygonum filiforme var. . . | » | 75 |
| — sacchalinense . . . . | » | 75 |
| Potentilla, 12 variétés à fleurs doubles à. . . . . | 1 | » |
| Primula cortusoides amæna. | » | 75 |
| — — alba . . . . . | » | 75 |
| — — grandiflora. . . . | » | 75 |
| — — lilacina. . . . . | » | 75 |
| Pyrethrum, 12 variétés à fleurs doubles à . . . . | 1 | » |
| Rheum officinale . . . . . | 1 | 50 |
| — palmatum tanghuticum | 2 | » |
| Saxifraga peltata. . . . . | 1 | » |
| Spiræa palmata. . . . . | 1 | » |
| — venusta. . . . . | 1 | » |
| Stokesia cyanea . . . . . | 1 | » |
| Tritoma Burchelii. . . . . | 1 | » |
| — Macowanii . . . . . | 1 | » |
| — pumila . . . . . | 1 | » |
| — uvaria grandiflora . . | 1 | » |
| Yucca albo-spica. . . . . | 3 | » |
| — angustifolia . . . . . | 3 | » |
| — plicata . . . . . | 2 | » |

# CHRYSANTHÈMES

**Pompons et moyennes fleurs**

Capitaine Nemo.
Comtesse de Flotte.
Insigne.
La fiancée.
La neige.
La vierge.
Lothaire.
Madame Astier.
— Ferrand.
— Gambu.
Madame Sabatier.
Mazeppa.
Miniata.
Mirabelle.
M. Montoriol.
Petit mignon.
Poiteau.
Sœur Mélanie.
Tissandier.
Virginale.

### Grandes fleurs

Auréole.
Belle rose.
Bronze (*Cannell*).
Danton.
Fulton.
Georges Peabody.
Gloire de Cuire.
Leonidas.
Le Lilas.
Luna.
Madame Desgranges.
Mademoiselle Anna Pertuzès.
Mrs Forsyth.
— Moggridge.
— Wreford major.
Monarch.
M. Helye.
— Nardy.
Souvenir de Mercédès.

### Japonaise et hybrides

Asmodée.
Beauté parfaite.
Cité des fleurs.
Clytie (*Delaux*).
Constance (*Delaux*).
Cossack.
Delaux.
Docteur Audiguier.
Duchess of Edinburgh.
Gloire de Saint-Martin.
Katakana.
La Charmeuse (*Delaux*).
La Négresse.
L'Ile des plaisirs (*Delaux*).
L'incomparable (*Delaux*).
Louis Barthère.
L'unique.
Madame Bertier.
— Boucharlat.
— Toulouse (*Delaux*).
Mademoiselle Anna Delaux.
M. Chaté (*Pertuzès*).
Nuits d'hiver.
Source d'or (*Pertuzès*).
Triomphe de la rue du Châtelet.

Prix : la douzaine, 9 fr.

---

## DELPHINIUM

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| Agathe | » | » |
| Amédée Hans | » | » |
| Argus | » | » |
| Avocat Deliege | 1 | 25 |
| Brillant | » | » |
| C. Glym | » | » |
| Cheiranthiflorum superbum | » | » |
| Chevalier de St-Jean | » | » |
| Claire Courant | 1 | 25 |
| Comte de Lambertye | » | » |
| Couronne bleue | 1 | 25 |
| Durandal | 1 | » |
| Endymion | » | » |
| Eugène Verdier | 1 | » |
| Félix Crousse | » | » |
| Général Uhrich | » | » |
| Globe | 2 | 50 |
| Hébé | » | » |
| Herman Stenger | » | » |
| Humboldt | 1 | » |
| Hybridum fl. fl. | » | » |
| Illustration | 1 | 50 |
| Imbricatum cælestinum | » | » |
| Iris | 1 | » |
| Jules Lansezeur | 1 | » |
| Keteleerii | » | » |
| La Lorraine | 1 | » |
| Louis Figuier | » | » |
| Madame Berthaud | » | » |
| — E. Geny | » | » |
| — Henry-Jacotot | » | » |
| — Legros | » | » |
| — Lemoine | 2 | 50 |
| — Richalet | » | » |
| Mathieu de Dombasle | 1 | » |
| Méandre | » | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| M. Barthère | » | » |
| — Le Bihan | » | » |
| Nancy | 1 | 50 |
| Palmerston | » | » |
| Paul de Lambertye | » | » |
| Paul et Virginie | » | » |
| Pompon de Tirlemont | » | » |
| Protée | » | » |
| Pulchrum | » | » |
| Rayon de soleil | 2 | » |
| Richaletii | » | » |
| Roncevaux | » | » |
| Rose pompon | 1 | 50 |
| Trophée | 1 | » |
| Victor Lemoine | 1 | 25 |
| Von Siebold | » | » |
| Wilhelm Pfitzer | » | » |

Les variétés non cotées, 9 fr. la douzaine.

## PENTSTEMON

12 variétés à 1 fr. pièce.

## PHLOX DECUSSATA

Adolphe Weick (*Lemoine*).
Aladin (*Malet*).
Angèle (*Malet*).
Amphion (*Malet*).
Boule de feu (*Grangé*).
Ch. Dickens (*Lem.*).
Ch. Nodier (*Lem.*).
Chimène (*Malet*).
Chloris (*Malet*).
Cortembert (*Lem.*).
Croix d'honneur (*Chrétien*).
Crozy fils (*Lem.*).
Député Berlet (*Lem.*).
Didon (*Malet*).
Docteur Parnot (*Malet*).
Ere nouvelle (*Lem.*).
George Sand (*Lem.*).
Henri Brisson (*Lem.*).
Henri Stanley (*Lem.*).
Indépendance (*Lem.*).
Ixion (*Malet*).
Jason (*Malet*).
Jules Favre (*Lem.*).
Jules Ferry (*Lem.*).
La Patrie (*Lem.*).
La Perle (*Bertier*).
La Peyrouse (*Lem.*).
Le pôle nord (*Lem.*).
Le tour du monde (*Lem.*).
Lucie Genin (*Crousse*).
Manuel (*Lem.*).
Maréchal Vaillant (*Chardine*).
Michel Buchner (*Lem.*).
M. Eugène Verdier (*Saison-Lierval*).
— Gigre (*Lierval*).
— Havard (*S. L.*).
— Kuss (*Lem.*).
— Lepère (*Lem.*).
— Rivière (*S. L.*).
Mounet Sully (*Lem.*).
Obéron (*Malet*).
Oscar Beyer (*Lem.*).
Pépin (*Lem.*).
Pictet de la Rive (*Lem.*).
Richard Wallace (*Lem.*).
Rossini (*Malet*).
Ruy-Blas (*Lem.*).
Sainte Beuve (*Lem.*).
Scintillant (*Bertier*).
Surprise (*S. L.*)
Themis (*Malet*).
Thiers (*Lem.*).
Tyrolien (*Bertier*).
Valentin (*Lem.*).
Victor Tissot (*Lem.*).

Prix : la pièce au choix 1 fr., la douzaine 9 fr.

# FOUGÈRES

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Adiantum** pedatum | 2 | » |
| **Allosorus** crispus | 1 | 50 |
| **Athyrium** filix fœmina | 1 | » |
| — — apuæforme | 2 | » |
| — — conioides | 2 | » |
| — — coronans | 2 | » |
| — — corymbiferum | 2 | » |
| — — crispum | 1 | » |
| — — diffisso-multifidum | 2 | » |
| — — Fieldiæ | 1 | 50 |
| — — fissidens | 2 | » |
| — — Frizellæ | 1 | 50 |
| — — grandiceps | 2 | » |
| — — laciniatum | 2 | » |
| — — — majus | 2 | » |
| — — — minus | 2 | » |
| — — minimum | 1 | » |
| — — multiceps | 2 | » |
| — — multifurcatum | 2 | » |
| — — polyclados dissectum | 2 | » |
| — — pumila | 1 | » |
| — — pulchrum | 2 | » |
| — — purpureum | 1 | » |
| — — ramoso-cristatum | 2 | » |
| — — sagittatum | 2 | » |
| — — stenodon | 2 | » |
| — — thyssanotum | 2 | 50 |
| — Goringianum pictum | 2 | » |
| **Blechnum** boreale | 1 | 50 |
| — — concinum | 2 | » |
| — — cristatum | 2 | » |
| — — laceratum | 2 | 50 |
| — — polydactylon | 2 | 50 |
| — — projectum | 2 | » |
| — — strictum | 2 | » |
| **Cystopteris** bulbifera | 1 | » |
| — fragilis | 1 | » |
| — — Dickieana | 1 | » |
| — obtusa | 1 | » |
| — regia | 1 | » |
| — tenuis | 1 | » |
| **Dicksonia** pilosiuscula | 1 | » |
| **Diplazium** thelipteroides | 1 | 50 |
| **Lastrea** æmula | 2 | » |
| — cristata major | 2 | » |
| — — uliginosa | 2 | » |
| — decurrens | 1 | 50 |
| — dilatata | 1 | 50 |
| — — angustipinnula | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Lastrea** dilatata collina | 2 | » |
| — — cristata gracilis | 3 | » |
| — — lepidota | 2 | » |
| — — nana | 2 | » |
| — filix mas | 1 | » |
| — — abbreviata cristata | 2 | » |
| — — Barnesii | 1 | 50 |
| — — Bollandiæ | 1 | » |
| — — crispa | 3 | » |
| — — cristata | 1 | 50 |
| — — — angustata | 2 | 50 |
| — — depauperata | 2 | 50 |
| — — furcans | 2 | » |
| — — grandiceps | 2 | » |
| — — incisa | 1 | » |
| — — paleacea | 1 | » |
| — — pindarii | 1 | » |
| — — polydactyla | 1 | » |
| — — pumila | 1 | » |
| — — stenophylla | 2 | 50 |
| — montana | 2 | » |
| — Goldieana | 1 | 50 |
| — novæboracensis | 1 | » |
| — rigida | 2 | » |
| — thelipteris | 1 | » |
| **Lomaria** alpina | 1 | » |
| **Onoclea** sensibilis | 1 | » |
| **Osmunda** cinnamomea | » | » |
| — Claytoniana | 5 | » |
| — gracilis | 4 | » |
| — regalis | 1 | » |
| — — cristata | 2 | » |
| **Phegopteris** hexagonopterum | 2 | » |
| **Polypodium** alpestre | 2 | » |
| — — flexilis | 2 | » |
| — — interruptum | 2 | » |
| — calcareum | 1 | » |
| — dryopteris | 1 | » |
| — phegopteris | 1 | » |
| — vulgare bifidum | 1 | » |
| — — cambricum | 2 | » |
| — — canariense | 1 | » |
| — — cristatum | 2 | » |
| — — deltoideum | 1 | » |
| — — elegantissimum | 2 | » |
| — — Karwinskianum | 1 | » |
| — — semilacerum | 2 | » |
| **Polystichum** acrostichoides | 2 | » |
| — — incisum | 2 | 50 |
| — aculeatum | 1 | 50 |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Polystichum** angulare | 1 | 50 |
| — — acutum | 2 | » |
| — — apuæforme | 2 | » |
| — — Crawfordii | 2 | » |
| — — cristatum | 2 | » |
| — — decurrens | 2 | 50 |
| — — dissimile | 1 | 50 |
| — — foliosum | 2 | » |
| — — grandidens | 2 | » |
| — — — cornutum | 2 | » |
| — — imbricatum | 1 | 50 |
| — — lineare | 2 | » |
| — — oxyphyllum | 2 | » |
| — — plumoso-gracile | 2 | » |

| | fr. | c. |
|---|---|---|
| **Polystichum** aug. præmorsum | 1 | 50 |
| — — proliferum | 1 | 50 |
| — — — Footii | 2 | » |
| — — — Wollastonii | 1 | 50 |
| — — pterophorum | 2 | » |
| — — setosum | 2 | » |
| — — tripinnatum | 2 | » |
| **Scolopendrium** v. congestum | 3 | » |
| — — crispum | 2 | » |
| — — cristatum | 2 | » |
| — — undulato-lobatum | 2 | » |
| **Struthiopteris** germanica | 1 | » |
| — pensylvanica | 1 | 50 |

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

# TABLE DES MATIÈRES


PAGES.

**NOUVEAUTÉS** . . . . . 3
**SERRE CHAUDE** . . . . . 6
Aroidées . . . . . 9
Caladium . . . . . 9
Begonia à feuillage ornemental . . . . . 11
Broméliacées . . . . . 12
Coleus . . . . . 13
Fougères et Lycopodes . . . . . 13
Gesnériacées . . . . . 15
Gloxinia . . . . . 16
Maranta . . . . . 17
Orchidées . . . . . 17
Palmiers et Cycadées . . . . . 19
**SERRE FROIDE** . . . . . 20
Begonia tubéreux . . . . . 22
Canna . . . . . 23
Azalea indica, Camellia, Rhododendron . . . . . 23
Pelargonium à grandes fleurs . . . . . 24
— fantaisies . . . . . 26
— zonale . . . . . 27
— — à feuilles panachées . . . . . 28
Fuchsia . . . . . 29
Héliotropes . . . . . 30
Lantana . . . . . 30
Petunia . . . . . 31
Verbena . . . . . 31
**CONIFÈRES** de plein air . . . . . 32
**ARBRISSEAUX et ARBUSTES** de plein air . . . . . 34
Pivoine en arbre . . . . . 35
**PLANTES VIVACES** . . . . . 36
Chrysanthèmes . . . . . 36
Delphinium . . . . . 37
Pentstemon . . . . . 38
Phlox decussata . . . . . 38
Fougères de pleine terre . . . . . 39



Paris. — Imp. horticole de E. DONNAUD, rue Cassette, 1.



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)